

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie
43-190 Mikołów, ul. Kolejowa 2
Tel. 032/ 3242660

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA

zakup i dostawę zestawu serwerowego, UPS, licencji oprogramowania Microsoft w ramach Microsoft Open License, oprogramowania antywirusowego, dwóch drukarek laserowych oraz 6 zestawów komputerowych klasy PC, trzech myszy optycznych, dwóch klawiatur oraz monitora LCD

Formularz specyfikacji istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 1, za opłatą 10 zł.

Na żądanie Wykonawcy specyfikacja istotnych warunków zamówienia może być wysłana pocztą za zaliczeniem pocztowym.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Mikołów www.mikolow.um.gov.pl

Zamawiający wyklucza porozumiewanie się drogą elektroniczną z zastrzeżeniem art 38 ust 2 Ustawy „Prawo Zamówień Publicznych”(Dz.U. Nr 19 poz.177 z 2004r wraz z późniejszymi zmianami) ani nie dopuszcza składania ofert w postaci elektronicznej.

Przedmiotem zamówienia jest: zakup i dostawa zestawu serwerowego, UPS, licencji oprogramowania Microsoft w ramach Microsoft Open License, oprogramowania antywirusowego na MS Windows 2003 Serwer oraz 35 licencji użytkowników, dwóch drukarek laserowych oraz 6 zestawów komputerowych, trzech myszy optycznych, dwóch klawiatur oraz monitora LCD o następujących parametrach technicznych:

1. Zestaw serwerowy o minimalnych parametrach technicznych:

- Płyta główna o minimalnych parametrach technicznych:
 - Typ chipsetu: zestaw układów Intel E7520
 - Częstotliwość szyny FSB – 800MHz
 - Maksymalna wielkość pamięci 12GB
 - Typ pamięci: DDR2 SDRAM PC2-3200 (400 MHz)
 - Ilość gniazd pamięci: 6
 - Zintegrowana lub zewnętrzna karta grafiki
 - Zintegrowana karta sieciowa 10/100/1000 Mb/s
 - Gniazda rozszerzeń: 6 gniazd rozszerzeń: 1 - PCI-Express x4 (połówkowej)

długości), 1 - PCI-Express x8, 2 - PCI-X (64-bitowe/100 MHz), 1 - PCI-X (64-bitowe/133 MHz), 1 - PCI-X (64-bitowe/66 MHz)

- Złącze USB min 2 sztuki
- Zintegrowany dwukanałowy kontroler Ultra320 SCSI
- Układ RAID 2 x SATA
- Procesor o minimalnych parametrach technicznych: x 2szt
 - Rodzina procesorów przeznaczona dla zastosowań serwerowych
 - Częstotliwość taktowania: 3000MHz
 - Częstotliwość szyny FSB 800MHz
 - Pojemność pamięci cache L2 2MB
 - Dołączony wentylator
- Dysk Twardy o minimalnych parametrach technicznych: x 2 szt
 - Pojemność: 74GB
 - Prędkość obrotowa: 10000 rpm
 - Pojemność pamięci cache 8MB
 - Interfejs: U320
 - Zamontowane w kieszeni hot plug U320
- Dysk Twardy o minimalnych parametrach technicznych:
 - Pojemność: 250GB
 - Prędkość obrotowa: 7200 rpm
 - Pojemność pamięci cache 8MB
 - Interfejs: SATA
 - Rdzenne kolejkowania: NCQ
- Kontroler RAID Smart Array U320 obsługa dysków hot plug w kieszeniach
 - Obsługiwane typy RAID minimum: 0,1
 - Rodzaj kontrolera: sprzętowy
 - Możliwość wymiany uszkodzonego dysku podczas pracy
 - Odbudowa macierzy RAID w tle

- Pamięć operacyjna o minimalnych parametrach technicznych: x 3 szt
 - Typ: DDR2 SDRAM PC2-3200
 - Częstotliwość szyny pamięci 400MHz
 - Pojemność pamięci: 2048MB
 - z zaawansowaną korekcją błędów ECC
- Klawiatura PS/2
- Mysz optyczna PS/2
- Napęd DVD +/- RW Dual DL o minimalnych parametrach technicznych:
 - Prędkość zapisu: 16x
 - Oprogramowanie do nagrywania
- Obudowa o minimalnych parametrach technicznych:
 - Typ Midi Tower lub Big Tower
 - Dwa zasilacze: 725W z redundancją
- Zewnętrzne porty wejścia/wyjścia:
 - Równoległe - 1; Szeregowe - 1 (opcjonalnie dostępny drugi port szeregowy);
Urządzenie wskazujące (mysz) - 1; Karta graficzna - 1; Klawiatura - 1; Złącze sieciowe RJ-45 - 2 (1 wydzielony port na iLO); USB - 2; Kable zewnętrzne SCSI - 2
- Fdd 1,44
- Monitor LCD 17" o minimalnych parametrach technicznych:
 - Rozdzielczość nominalna: 1280 x 1024 piksele
 - Wielkość plamki: 0,26
 - Częstotliwość odświeżania przy zalecanej rozdzielczości 60Hz
 - Kontrast: 600:1
 - Jasność: 300cd/m²
 - Czas reakcji matrycy wł / wył: 2 ms / 6 ms
 - Kąt widzenia poziom / pion: 170° / 170°

- Obsługiwane systemy operacyjne:
 - Microsoft® Windows® Server 2003; Microsoft® Small Business Server 2003; Microsoft® Windows® 2000 Server i Advanced Server; Novell NetWare; Novell NetWare Small Business Suite; LINUX (Red Hat, SuSE)

2. UPS o minimalnych parametrach technicznych:

- Moc wyjściowa: 865W / 1500VA
- Moc jaką można skonfigurować: 865W / 1500VA
- Napięcie wyjściowe 230V
- Gniazda wyjściowe: 2xIEC 320 C13(Ochrona przepięciowa), 6xIEC 320 C13(Zasilanie zapasowe)
- Nominalne napięcie wejściowe: 230V
- Częstotliwość na wejściu: 47-63 Hz
- Typ gniazda wejściowego IEC-320 C14
- Typ akumulatora: Bezobsługowe baterie ołowiowo-kwasowe
- Wstępnie zainstalowane baterie: 1
- Typowy czas wstępnego ładowania akumulatora: 8h
- Ilość zestawów RBC: 1
- Typowy czas podtrzymania przy obciążeniu 50%: 12,7 minut
- Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu: 3,7 minut
- Port komunikacyjny: USB
- Panel przedni: diody LED wskazujące pracę z sieci, pracę z baterii, stan wymiany baterii, wskaźnik stanu przeciążenia
- Znamionowa energia przepięcia (w dżulach): 180 Joules
- Ochrona linii danych: RJ-11 ochrona linii modem/fax/DSL, RJ-45 ochrona Ethernetu typu 10/100 Base-T
- Wysokość w szafie przemysłowej 2U

3. Dostawa licencji oprogramowania Microsoft w ramach Microsoft Open License – w

ilości:

- MS WINDOWS SERWER 2003 PL+ 35 użytkowników + nośnik
- MS 2003 Windows terminal Server CAL – licencja dla 10 użytkowników
- Windows XP Professional XP UPG OLP PL– licencja 10 użytkowników + nośnik

4. Oprogramowanie antywirusowe na MS Windows 2003 Serwer + 35 licencji użytkowników**oraz aktualizacje na okres 3 lat:**

- Serwer
 - Obsługa klastrów i serwera terminali
 - Integracja z systemem operacyjnym
 - Współpraca z 64-bitowymi procesorami
 - Ośłona rezydentna
 - Prosty i rozszerzony interfejs użytkownika
 - Manager powiadomień
 - Automatyczna aktualizacja bazy wirusów i programu w czasie trwania licencji
 - Aktualizacja wymuszona PUSH
 - Kwarantanna
 - Skanowanie w czasie startu systemu
 - Skaner z wiersza poleceń
 - W pełni zgodny z komponentami VSS (volume shadow copy) i FRS (file replication services)
 - Minimalne wymagania sprzętowe: MS Windows 2003 Server: PC Pentium, 128MB RAM, 80MB wolnego miejsca na dysku
 - Współpraca z systemami podsystemami:
 16. MS Exchange Server 2000/2003
 17. MS Proxy/ISA Server
 18. SMTP Server
 19. MS Sharepoint Server (Portal Server 2001/2003 orz Windows Sharepoint Services 2003)
- Stacja robocza
 - Prosty i rozszerzony interfejs użytkownika
 - Ośłona rezydentna
 - Blokowanie skryptów
 - Automatyczna aktualizacja bazy wirusów i programu w czasie trwania licencji
 - Aktualizacja wymuszona PUSH
 - Kwarantanna
 - Integracja z systemem Windows
 - Skanowanie w czasie startu systemu
 - Skaner z wiersza poleceń
 - Minimalne wymagania sprzętowe:
 13. MS Windows 9x/Me/Nt4: PC 486, 32MB RAM, 50MB wolnego miejsca na dysku
 14. MS Windows 2000/XP/2003: PC Pentium, 64MB RAM, 50MB wolnego miejsca na dysku
- Oprogramowanie serwera i stacji roboczych musi być dostarczone od jednego producenta.

5. Sześć zestawów komputerowy o następujących parametrach technicznych:

- Procesor: o standardzie Intel Celeron o minimalnych parametrach technicznych:
 - Typ gniazda procesora: Socket 478
 - Częstotliwość taktowania procesora: 2,8 GHz
 - Częstotliwość szyny FSB: 533 MHz
 - Dołączony wentylator
- Płyta główna o minimalnych parametrach technicznych:
 - Typ gniazda procesora: Socket 478
 - Obsługiwane procesory: Intel Pentium 4, Celeron

- Karta grafiki: zintegrowana 32MB
- Typ chipsetu: VIA P4M800
- Obsługa częstotliwości FSB: 400/533/800 MHz
- Liczba gniazd pamięci: 2
- Obsługiwane typy pamięci: DDR 266/333/400
- Maksymalna wielkość pamięci: 2 GB
- Układ dźwiękowy: Realtek ALC655, dźwięk sześciokanałowy (5.1)
- Układ sieciowy: 100 MB
- Sloty: AGP x8/x4, 3x PCI
- Standardowe gniazda: 2x PS/2, 2x COM, 1x LPT Złącze PCI-E 1x: 2 sztuki
- Porty USB: 8x USB 2.0
- Dodatkowe gniazda: Line out, Line in, Mic in, RJ45
- Kontroler IDE: ATA 133, 2 kanały po 2 urządzenia
- Kontroler SATA: 2
- Format płyty: microATX
- Pamięć operacyjna 512MB o minimalnych parametrach technicznych
 - Rodzaj pamięci: DDR
 - Pojemność pamięci: 512MB
- FDD 3,5"
- CD-RW
 - Prędkość zapisu i odczytu: 52x/32x/52x
- Dysk HDD o standardzie: Maxtor 6Y080L0 o minimalnych parametrach technicznych:
 - Interfejs: ATA 133
 - Pojemność: 80GB
 - Prędkość obrotowa: 7200 RPM
- Obudowa o minimalnych parametrach technicznych:
 - Rodzaj: ATX
 - Typ: Midi Tower
 - Zasilacz o mocy min. 430 WAT
- Klawiatura PS2 pod Win98
- Mysz optyczna
- Monitor o standardzie BENQ 17" LCD FP737S-D o minimalnych parametrach technicznych:
 - Jasność: min 260 cd/m
 - Kontrast: min 450:1
 - Czas reakcji matrycy: min 16ms
 - Przekątna ekranu: 17"
 - Wielkość plamki: 0,264mm
 - Ilość wyświetlanych kolorów: min 16,7 mln
 - Normy jakości: Energy 2000, Energy Star, ISO 9241, TCO 99, TUV Ergonomics, TUV-GS, ISO 9001, ISO 9002
- Oprogramowanie o standardzie Windows XP Profesional PL OEM
- Oprogramowanie do nagrywania płyt CD-R o standardzie Nero v.6
- UPS o standardzie APC CS 650 o minimalnych parametrach technicznych:
 - Moc rzeczywista min. 400 WAT

6. Dwie drukarki laserowe o standardzie KYOCERA FS-1020N o następujących

parametrach technicznych:

- Procesor: min. Power PC 405/266Mzh
- Pamięć ram: min. 16MB
- Szybkość drukowania:
 - min. 20 stron na minutę – A4
 - min. 10 stron na minutę A 4 Duplex
- Rozdzielczość: min. 1200dpi
- Podawanie papieru: kasetka na min. 250 kartek (60-105 g/m2)
- Wydajność z tonera min. 7200 stron z 5% zaczernieniem
- Emulacje: PCL6/PCL 5e incl, PJI, PostScript 3, IBM ProPrinter X24E, EPSON LQ-850, Diablo 630
- Interfejsy: dwukierunkowy równoległy (IEE 1284), USB 2.0
- Karta sieciowa: Fast Ethernet 10/100

7. Mysz optyczna PS2 – 3 sztuki

8. Klawiatura PS2 pod Win98 – 2 sztuki

9. Monitor o standardzie BENQ 17" LCD FP737S-D o minimalnych parametrach

technicznych:

- Jasność: min 260 cd/m
- Kontrast: min 450:1
- Czas reakcji matrycy: min 16ms
- Przekątna ekranu: 17"
- Wielkość plamki: 0,264mm
- Ilość wyświetlanych kolorów: min 16,7 mln
- Normy jakości: Energy 2000, Energy Star, ISO 9241, TCO 99, TUV Ergonomics, TUV-GS, ISO 9001, ISO 9002

Podane parametry techniczne są parametrami minimalnymi, jakie powinien spełniać przedmiot zamówienia.

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty przez Wykonawcę na dostawę sprzętu komputerowego o parametrach nie gorszych niż wymienione wyżej.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie dopuszcza wykonania przedmiotu zamówienia przez podwykonawców.

Wymagany termin realizacji zamówienia: do miesiąca od daty podpisania umowy.

Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie wraz z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków art. 22 i art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. Nr 19 poz. 177 wraz z późniejszymi zmianami) i spełnienie warunków specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający odstępuje od żądania wniesienia wadium.

Kryteria wyboru ofert oraz ich znaczenie:

- cena 100%

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 105 w terminie do dnia 04.08.2006r do godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 1 w dniu 04.08.2006r o godz. 10.15.

Termin związania ofertą – 30 dni

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Informacji w sprawie przetargu udziela:

- Joanna Pieczarka - Swadźba tel. 032/3242694, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 105 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00
- Olimpia Holeczek – Giel tel. 032/3242667, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 1 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIKOŁOWIE

ul. Kolejowej 2
43-190 Mikołów
tel. 032/3242660, fax 032/3242694

2. Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

3. Przedmiot zamówienia:

„Zakup i dostawa zestawu serwerowego, UPS, licencji oprogramowania Microsoft w ramach Microsoft Open License, oprogramowania antywirusowego, dwóch drukarek laserowych oraz 6 zestawów komputerowych klasy PC, trzech myszy optycznych, dwóch klawiatur oraz monitora LCD”

Przedmiotem zamówienia jest: zakup i dostawa zestawu serwerowego, UPS, licencji oprogramowania Microsoft w ramach Microsoft Open License, oprogramowania antywirusowego na MS Windows 2003 Serwer oraz 35 licencji użytkowników, dwóch drukarek laserowych oraz 6 zestawów komputerowych, trzech myszy optycznych, dwóch klawiatur oraz monitora LCD o następujących parametrach technicznych:

1. Zestaw serwerowy o minimalnych parametrach technicznych:

- Płyta główna o minimalnych parametrach technicznych:
 - Typ chipsetu: zestaw układów Intel E7520
 - Częstotliwość szyny FSB – 800MHz
 - Maksymalna wielkość pamięci 12GB
 - Typ pamięci: DDR2 SDRAM PC2-3200 (400 MHz)
 - Ilość gniazd pamięci: 6
 - Zintegrowana lub zewnętrzna karta grafiki
 - Zintegrowana karta sieciowa 10/100/1000 Mb/s
 - Gniazda rozszerzeń: 6 gniazd rozszerzeń: 1 - PCI-Express x4 (połówkowej długości), 1 - PCI-Express x8, 2 - PCI-X (64-bitowe/100 MHz), 1 - PCI-X (64-bitowe/133 MHz), 1 - PCI-X (64-bitowe/66 MHz)

- Złącze USB min 2 sztuki
- Zintegrowany dwukanałowy kontroler Ultra320 SCSI
- Układ RAID 2 x SATA
- Procesor o minimalnych parametrach technicznych: x 2szt
 - Rodzina procesorów przeznaczona dla zastosowań serwerowych
 - Częstotliwość taktowania: 3000MHz
 - Częstotliwość szyny FSB 800MHz
 - Pojemność pamięci cache L2 2MB
 - Dołączony wentylator
- Dysk Twardy o minimalnych parametrach technicznych: x 2 szt
 - Pojemność: 74GB
 - Prędkość obrotowa: 10000 rpm
 - Pojemność pamięci cache 8MB
 - Interfejs: U320
 - Zamontowane w kieszeni hot plug U320
- Dysk Twardy o minimalnych parametrach technicznych:
 - Pojemność: 250GB
 - Prędkość obrotowa: 7200 rpm
 - Pojemność pamięci cache 8MB
 - Interfejs: SATA
 - Rdzenne kolejkowania: NCQ
- Kontroler RAID Smart Array U320 obsługa dysków hot plug w kieszeniach
 - Obsługiwane typy RAID minimum: 0,1
 - Rodzaj kontrolera: sprzętowy
 - Możliwość wymiany uszkodzonego dysku podczas pracy
 - Odbudowa macierzy RAID w tle
- Pamięć operacyjna o minimalnych parametrach technicznych: x 3 szt
 - Typ: DDR2 SDRAM PC2-3200

- Częstotliwość szyny pamięci 400MHz
- Pojemność pamięci: 2048MB
- z zaawansowaną korekcją błędów ECC
- Klawiatura PS/2
- Mysz optyczna PS/2
- Napęd DVD +/- RW Dual DL o minimalnych parametrach technicznych:
 - Prędkość zapisu: 16x
 - Oprogramowanie do nagrywania
- Obudowa o minimalnych parametrach technicznych:
 - Typ Midi Tower lub Big Tower
 - Dwa zasilacze: 725W z redundancją
- Zewnętrzne porty wejścia/wyjścia:
 - Równoległe - 1; Szeregowe - 1 (opcjonalnie dostępny drugi port szeregowy); Urządzenie wskazujące (mysz) - 1; Karta graficzna - 1; Klawiatura - 1; Złącze sieciowe RJ-45 - 2 (1 wydzielony port na iLO); USB - 2; Kable zewnętrzne SCSI - 2
- Fdd 1,44
- Monitor LCD 17" o minimalnych parametrach technicznych:
 - Rozdzielczość nominalna: 1280 x 1024 piksele
 - Wielkość plamki: 0,26
 - Częstotliwość odświeżania przy zalecanej rozdzielczości 60Hz
 - Kontrast: 600:1
 - Jasność: 300cd/m²
 - Czas reakcji matrycy wł / wył: 2 ms / 6 ms
 - Kąt widzenia poziom / pion: 170° / 170°
- Obsługiwane systemy operacyjne:

- Microsoft® Windows® Server 2003; Microsoft® Small Business Server 2003; Microsoft® Windows® 2000 Server i Advanced Server; Novell NetWare; Novell NetWare Small Business Suite; LINUX (Red Hat, SuSE)

2. UPS o minimalnych parametrach technicznych:

- Moc wyjściowa: 865W / 1500VA
- Moc jaką można skonfigurować: 865W / 1500VA
- Napięcie wyjściowe 230V
- Gniazda wyjściowe: 2xIEC 320 C13(Ochrona przepięciowa), 6xIEC 320 C13(Zasilanie zapasowe)
- Nominalne napięcie wejściowe: 230V
- Częstotliwość na wejściu: 47-63 Hz
- Typ gniazda wejściowego IEC-320 C14
- Typ akumulatora: Bezobsługowe baterie ołowiowo-kwasowe
- Wstępnie zainstalowane baterie: 1
- Typowy czas wstępnego ładowania akumulatora: 8h
- Ilość zestawów RBC: 1
- Typowy czas podtrzymania przy obciążeniu 50%: 12,7 minut
- Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu: 3,7 minut
- Port komunikacyjny: USB
- Panel przedni: diody LED wskazujące pracę z sieci, pracę z baterii, stan wymiany baterii, wskaźnik stanu przeciążenia
- Znamionowa energia przepięcia (w dżulach): 180 Joules
- Ochrona linii danych: RJ-11 ochrona linii modem/fax/DSL, RJ-45 ochrona Ethernetu typu 10/100 Base-T
- Wysokość w szafie przemysłowej 2U

3. Dostawa licencji oprogramowania Microsoft w ramach Microsoft Open License – w ilości:

- MS WINDOWS SERWER 2003 PL + 35 użytkowników + nośnik
- MS 2003 Windows terminal Server CAL – licencja dla 10 użytkowników
- Windows XP Professional XP UPG OLP PL – licencja 10 użytkowników + nośnik

4. Oprogramowanie antywirusowe na MS Windows 2003 Serwer + 35 licencji

użytkowników oraz aktualizacje na okres 3 lat:

- Serwer
 - Obsługa klastrów i serwera terminali
 - Integracja z systemem operacyjnym
 - Współpraca z 64-bitowymi procesorami
 - Ośłona rezydentna
 - Prosty i rozszerzony interfejs użytkownika
 - Manager powiadomień
 - Automatyczna aktualizacja bazy wirusów i programu w czasie trwania licencji
 - Aktualizacja wymuszona PUSH
 - Kwarantanna
 - Skanowanie w czasie startu systemu
 - Skaner z wiersza poleceń
 - W pełni zgodny z komponentami VSS (volume shadow copy) i FRS (file replication services)
 - Minimalne wymagania sprzętowe: MS Windows 2003 Server: PC Pentium, 128MB RAM, 80MB wolnego miejsca na dysku
 - Współpraca z systemami podsystemami:
 - 16. MS Exchange Server 2000/2003
 - 17. MS Proxy/ISA Server
 - 18. SMTP Server
 - 19. MS Sharepoint Server (Portal Server 2001/2003 orz Windows Sharepoint Services 2003)
- Stacja robocza
 - Prosty i rozszerzony interfejs użytkownika
 - Ośłona rezydentna
 - Blokowanie skryptów
 - Automatyczna aktualizacja bazy wirusów i programu w czasie trwania licencji
 - Aktualizacja wymuszona PUSH
 - Kwarantanna
 - Integracja z systemem Windows
 - Skanowanie w czasie startu systemu
 - Skaner z wiersza poleceń
 - Minimalne wymagania sprzętowe:
 - 13. MS Windows 9x/Me/Nt4: PC 486, 32MB RAM, 50MB wolnego miejsca na dysku
 - 14. MS Windows 2000/XP/2003: PC Pentium, 64MB RAM, 50MB wolnego miejsca na dysku
- Oprogramowanie serwera i stacji roboczych musi być dostarczone od jednego producenta.

5. Sześć zestawów komputerowy o następujących parametrach technicznych:

- Procesor: o standardzie Intel Celeron o minimalnych parametrach technicznych:
 - Typ gniazda procesora: Socket 478
 - Częstotliwość taktowania procesora: 2,8 GHz
 - Częstotliwość szyny FSB: 533 MHz

- Dołączony wentylator
- Płyta główna o minimalnych parametrach technicznych:
 - Typ gniazda procesora: Socket 478
 - Obsługiwane procesory: Intel Pentium 4, Celeron
 - Karta grafiki: zintegrowana 32MB
 - Typ chipsetu: VIA P4M800
 - Obsługa częstotliwości FSB: 400/533/800 MHz
 - Liczba gniazd pamięci: 2
 - Obsługiwane typy pamięci: DDR 266/333/400
 - Maksymalna wielkość pamięci: 2 GB
 - Układ dźwiękowy: Realtek ALC655, dźwięk sześciokanałowy (5.1)
 - Układ sieciowy: 100 MB
 - Sloty: AGP x8/x4, 3x PCI
 - Standardowe gniazda: 2x PS/2, 2x COM, 1x LPT Złącze PCI-E 1x: 2 sztuki
 - Porty USB: 8x USB 2.0
 - Dodatkowe gniazda: Line out, Line in, Mic in, RJ45
 - Kontroler IDE: ATA 133, 2 kanały po 2 urządzenia
 - Kontroler SATA: 2
 - Format płyty: microATX
- Pamięć operacyjna 512MB o minimalnych parametrach technicznych
 - Rodzaj pamięci: DDR
 - Pojemność pamięci: 512MB
- FDD 3,5"
- CD-RW
 - Prędkość zapisu i odczytu: 52x/32x/52x
- Dysk HDD o standardzie: Maxtor 6Y080L0 o minimalnych parametrach technicznych:
 - Interfejs: ATA 133
 - Pojemność: 80GB
 - Prędkość obrotowa: 7200 RPM
- Obudowa o minimalnych parametrach technicznych:
 - Rodzaj: ATX
 - Typ: Midi Tower
 - Zasilacz o mocy min. 430 WAT
- Klawiatura PS2 pod Win98
- Mysz optyczna
- Monitor o standardzie BENQ 17" LCD FP737S-D o minimalnych parametrach technicznych:
 - Jasność: min 260 cd/m
 - Kontrast: min 450:1
 - Czas reakcji matrycy: min 16ms
 - Przekątna ekranu: 17"
 - Wielkość plamki: 0,264mm
 - Ilość wyświetlanych kolorów: min 16,7 mln
 - Normy jakości: Energy 2000, Energy Star, ISO 9241, TCO 99, TUV Ergonomics, TUV-GS, ISO 9001, ISO 9002
- Oprogramowanie o standardzie Windows XP Profesional PL OEM
- Oprogramowanie do nagrywania płyt CD-R o standardzie Nero v.6
- UPS o standardzie APC CS 650 o minimalnych parametrach technicznych:
 - Moc rzeczywista min. 400 WAT

6. Dwie drukarki laserowe o standardzie KYOCERA FS-1020N o następujących parametrach technicznych:

- Procesor: min. Power PC 405/266Mzh
- Pamięć ram: min. 16MB
- Szybkość drukowania:
 - min. 20 stron na minutę – A4
 - min. 10 stron na minutę A 4 Duplex
- Rozdzielczość: min. 1200dpi
- Podawanie papieru: kasetka na min. 250 kartek (60-105 g/m²)
- Wydajność z tonera min. 7200 stron z 5% zaczernieniem
- Emulacje: PCL6/PCL 5e incl, PJI, PostScript 3, IBM ProPrinter X24E, EPSON LQ-850, Diablo 630
- Interfejsy: dwukierunkowy równoległy (IEEE 1284), USB 2.0
- Karta sieciowa: Fast Ethernet 10/100

7. Mysz optyczna PS2 – 3 sztuki

8. Klawiatura PS2 pod Win98 – 2 sztuki

9. Monitor o standardzie BENQ 17" LCD FP737S-D o minimalnych parametrach technicznych:

- Jasność: min 260 cd/m
- Kontrast: min 450:1
- Czas reakcji matrycy: min 16ms
- Przekątna ekranu: 17"
- Wielkość plamki: 0,264mm
- Ilość wyświetlanych kolorów: min 16,7 mln
- Normy jakości: Energy 2000, Energy Star, ISO 9241, TCO 99, TUV Ergonomics, TUV-GS, ISO 9001, ISO 9002

Podane parametry techniczne są parametrami minimalnymi, jakie powinien spełniać przedmiot zamówienia.

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty przez Wykonawcę na dostawę sprzętu komputerowego o parametrach nie gorszych niż wymienione wyżej.

Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV:

30200000-1 – Urządzenia komputerowe	30231250-4 – Monitory ekranowe
30231000-7 – Komputery i drukarki	30232120-1 – Myszy komputerowe
30240000-3 – Oprogramowanie	30261000-6 – Serwery sieciowe
3023211-3 – Klawiatura	30248200-1 – Licencje na oprogramowania
30242100-8 – Oprogramowania antywirusowego	30248300-2 - Uaktualnienie oprogramowań

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości częściowego składania ofert.

5. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, na warunkach określonych w art. 67 ust 1 pkt 7 Ustawy „Prawo Zamówień Publicznych”(Dz.U. z 2004r Nr 19 poz.177 wraz z późniejszymi zmianami).

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7. Zamawiający nie dopuszcza wykonania przedmiotu zamówienia przez podwykonawców.

8. Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin realizacji zamówienia do 21 dni od daty podpisania umowy.

9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w postaci elektronicznej.

10. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

11. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

12. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

13. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

14. Warunki udziału w postępowaniu:

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

- spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 wraz z późniejszymi zmianami),
- nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 wraz z późniejszymi zmianami),
- zrealizowali, współrealizowali bądź uczestniczyli w realizacji w latach 2003-2005, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, w co najmniej 2 zamówieniach na dostawy zbliżone co do zakresu do przedmiotu zamówienia i o wartości nie mniejszej niż 10 000 zł (brutto) każda, dołączyć minimum 2 referencje;
- złożyli oświadczenie, że okres gwarancji w przypadku zestawu serwerowego wyniesie 36 miesięcy a w przypadku pozostałego sprzętu komputerowego 24 miesiące;

- zobowiążą się, w przypadku awarii sprzętu, do naprawy usterki w siedzibie zamawiającego w ciągu 48 godzin, licząc od chwili zgłoszenia usterki przez zamawiającego; w przypadku, gdy usterka wymaga naprawy poza siedzibą zamawiającego, zobowiążą się do dostarczenia sprzętu zastępczego o nie gorszych parametrach na okres usunięcia usterki;
- zobowiążą się, w przypadku awarii serwera, dokonać serwisu w miejscu instalacji w ciągu 4 godzin od zgłoszenia przez okres 3 lat;
- złożą oświadczenie, że dostarczony sprzęt jest zgodny z wykazem Polskich Norm (PN) przenoszących europejskie normy zharmonizowane z dyrektywami nowego podejścia, które przewiduje znakowanie CE oraz posiadają normy zharmonizowane.

Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania.

15. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu:

Dokumenty składające się na ofertę:

1. wypełniony i podpisany formularz oferty wraz z oświadczeniami – (na załączonym formularzu - zał. Nr 1 do SIWZ).
2. wykaz dostaw zrealizowanych przez Wykonawcę w latach 2003-2005, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, na dostawy zbliżone co do zakresu, jak w niniejszym postępowaniu i o wartości nie mniejszej niż 10 000 zł (brutto) każda; (na załączonym formularzu - zał. Nr 2 do SIWZ);
3. referencje potwierdzające wykonanie dostaw wymienionych w zał. nr 2 do SIWZ zrealizowanych przez Wykonawcę z należytą starannością ; minimum 2 referencje,
4. aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, **wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.**
UWAGA: powyższy dokument należy przedstawić w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
5. oświadczenie, że dostarczony sprzęt jest zgodny z wykazem Polskich Norm (PN) przenoszących europejskie normy zharmonizowane z dyrektywami nowego podejścia, które przewiduje znakowanie CE oraz posiadają normy zharmonizowane- (na załączonym formularzu – zał. nr 3 do SIWZ).

16. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów:

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, zapytania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz informacje przekazywane będą pisemnie lub za pomocą faksu i potwierdzane bezzwłocznie listem poleconym.

Zamawiający wyklucza porozumiewanie się drogą elektroniczną z zastrzeżeniem art 38 ust 2 Ustawy „Prawo Zamówień Publicznych”(Dz.U. Nr 19 poz.177 z 2004r wraz z późniejszymi zmianami).

17. Osoby upoważnione do kontaktowania się z oferentami:

- Joanna Pieczarka- Swadźba, 43-190 Mikołów, ul. Kolejowa 2, pokój nr 105, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00, tel. 032/3242694,
- Olimpia Holeczek - Giel, 43-190 Mikołów, ul. Kolejowa 2, pokój nr 1, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00, tel. 032/3242667,

18. Zamawiający odstępuje od żądania wniesienia wadium.

19. Termin związania ofertą:

Wykonawcy pozostają związani złożoną przez siebie ofertą przez okres 30 dni.

20. Sposób przygotowania oferty:

Postać oferty

1. Oferta winna być sporządzona w języku polskim i napisana pismem czytelnym.
2. Wszystkie oświadczenia, załączniki oraz pozostałe elementy oferty powinny być podpisane przez osobę /osoby/ uprawnioną /e/ do występowania w imieniu wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia w ofercie własnych wydruków komputerowych druków oferenta, pod warunkiem zachowania formy, informacji i numeracji wymaganych w drukach zamawiającego.
4. Cena ofertowa powinna być podana cyfrowo i słownie.
5. Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę pod rygorem wykluczenia z przetargu.
6. Oferty są składane tylko w jednym egzemplarzu.

Opakowanie i oznakowanie ofert

1. Wszystkie strony oferty, w kolejności wskazanej w rozdziale 14 niniejszej SIWZ, powinny być spięte (zszyte) w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji.
2. Każda strona oferty powinna być opatrzona kolejnym numerem.
3. Ofertę należy składać w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie oznaczonej: "Oferta w sprawie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę zestawu serwerowego, UPS, licencji oprogramowania Microsoft w ramach Microsoft Open License, oprogramowania antywirusowego, dwóch drukarek laserowych oraz 6 zestawów komputerowych klasy PC, trzech myszy optycznych, dwóch klawiatur oraz monitora LCD". Koperta winna zawierać również nazwę i dokładny adres oferenta.

Oferty zostaną odrzucone, gdy zaistnieją okoliczności, o których mowa w art. 89 ust. 1 ustawy „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 wraz z późniejszymi zmianami).

21. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

Oferty należy składać na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Kolejowa 2 , pokój nr 105 nie później niż do dnia **04.08.2006r** do godz. 10.00.

Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcy bez rozpatrzenia.

Publiczne otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu **04.08.2006r** o godz. 10:15 w pokoju 1 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie, ul. Kolejowa 2, zgodnie z art 86 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 wraz z późniejszymi zmianami).

22. Opis sposobu obliczenia ceny:

Wykonawca powinien podać:

1. Cenę zestawu serwerowego (formularz ofertowy pkt. I).
2. Cenę UPS (formularz ofertowy pkt. II).
3. Cenę dostawy licencji oprogramowania Microsoft w ramach Microsoft Open License w tym (formularz ofertowy pkt. III):
 - a) cenę MS WINDOWS SERWER 2003 PL+ 35 użytkowników + nośnik
 - b) cenę MS 2003 Windows terminal Server CAL – licencja dla 10 użytkowników
 - c) cenę Windows XP Professional XP UPG OLP PL – licencja 10 użytkowników + nośnik.
 - d) Cenę oprogramowania antywirusowego na MS Windows 2003 Serwer + 35 licencji użytkowników oraz aktualizację na okres 3 lat (formularz ofertowy pkt. IV).
5. Cenę jednostkową zestawu komputerowego wraz z ceną sześciu zestawów komputerowych (formularz ofertowy pkt. V).
6. Cenę jednostkową drukarki wraz z ceną dwóch drukarek (formularz ofertowy pkt. VI).
7. Cenę jednostkową myszy optycznej wraz z ceną trzech myszy optycznych (formularz ofertowy pkt. VII).
8. Cenę jednostkową klawiatury wraz z ceną dwóch klawiatur (formularz ofertowy pkt. VIII).
9. Cenę jednostkową monitora LCD (formularz ofertowy pkt. IX).

Powyższe ceny należy wpisać do załączonego formularza ofertowego - zał. nr 1 do SIWZ. Ceny powinny być podane w złotych polskich jako ceny netto i brutto, cyfrowo i słownie.

Następnie należy podać cenę ostateczną sumując cenę z pozycji od I do IX obejmujące ceny wszystkich sztuk przedmiotu zamówienia. Cenę ostateczną należy podać jako cenę netto i brutto, cyfrowo i słownie, w złotych polskich. Wykonawca może podać tylko jedną cenę.

Nie dopuszcza się oferowania cen wariantowych.

Jeżeli oferent stosuje w swojej praktyce upusty cenowe, to proponując je zamawiającemu w ofercie, musi uwzględnić je już w ostatecznej cenie oferty.

Cena ostateczna powinna obejmować koszt dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby zamawiającego: Mikołów ul. Kolejowa 2 oraz koszt zainstalowania.

23. Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia rozliczenia w walutach obcych.

24. Opis kryteriów wyboru oferty oraz sposób oceny ofert:

Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się kryterium najkorzystniejszego bilansu ceny liczonej wg wzoru :

$C_s = S_n/S_x \times 100$ pkt.

S_n – najniższa cena spośród wszystkich cen przedstawionych przez oferentów

S_x – cena przedstawiona przez badanego oferenta

Do oceny zamawiający będzie brał pod uwagę cenę ostateczną brutto, obejmującą całość przedmiotu zamówienia.

Maksymalnie za spełnienie kryterium ceny oferent może uzyskać 100 punktów.

25. Tryb ogłoszenia wyników przetargu, tryb zawarcia umowy.

Ogłoszenie wyników przetargu

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi pisemnie niezwłocznie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano wraz z uzasadnieniem jej wyboru.

Jednocześnie wyniki zostaną wywieszane na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Mikołowa.

Wybór oferenta

Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, który przedłożył ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zawarcie umowy

Po zakończeniu postępowania wybrany do realizacji zadania Wykonawca zostanie zaproszony przez zamawiającego do podpisania umowy na warunkach podanych w załączonym projekcie umowy.

Umowa zostanie zawarta nie wcześniej, niż po 7 dniach od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

26. Zamawiający odstępuje od żądania wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy .

27. Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji.

28. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia:

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej wymienione w Dziale VI ustawy „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 wraz z późniejszymi zmianami) zgodnie z art od 179 do 183.

29. Postanowienia końcowe.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy Ustawy „Prawo zamówień publicznych” i Kodeksu Cywilnego.

.....
(pieczęć wykonawcy- nazwa, adres)

załącznik nr 1

.....
(telefon/fax)

**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie
43-190 Mikołów, ul. Kolejowa 2**

FORMULARZ OFERTOWY

Odpowiadając na ogłoszenie do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym, na:

„Zakup i dostawę zestawu serwerowego, UPS, licencji oprogramowania Microsoft w ramach Microsoft Open License, oprogramowania antywirusowego, dwóch drukarek laserowych oraz 6 zestawów komputerowych klasy PC, trzech myszy optycznych, dwóch klawiatur oraz monitora LCD”

1. Oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia o następujących parametrach technicznych:

I. Zestaw serwerowy:

- Płyta główna:
.....
- Procesor - 2szt:
.....
- Dysk Twardy U320 2 szt:
.....
- Dysk Twardy SATA 1 szt:
.....
- Kontroler RAID U320 :
.....
- Pamięć operacyjna : 3 szt
.....

- Klawiatura PS/2
.....
- Mysz optyczna PS/2
.....
- Napęd DVD +/- RW Dual DL:
.....
- Obudowa :
.....
- Zewnętrzne porty wejścia/wyjścia:
.....
- Fdd 1,44:
.....
- Monitor LCD :
.....
- Obsługiwane systemy operacyjne:
.....

Za cenę:

netto:..... zł. plus należny podatek VAT w wysokości%

cena brutto:..... zł. Słownie:.....

II. UPS:

Za cenę:

netto:..... zł. plus należny podatek VAT w wysokości%

cena brutto:..... zł. Słownie:.....

III. Licencje oprogramowania Microsoft w ramach Microsoft Open License – w ilości:

a) MS WINDOWS SERWER 2003 PL + 35 użytkowników + nośnik

Za cenę:

netto:..... zł. plus należny podatek VAT w wysokości%

cena brutto:..... zł. Słownie:.....

b) MS 2003 Windows terminal Server CAL – licencja dla 10 użytkowników

Za cenę:

netto:..... zł. plus należny podatek VAT w wysokości%

cena brutto:..... zł. Słownie:.....

c) Windows XP Professional XP UPG OLP PL– licencja 10 użytkowników + nośnik

Za cenę:

netto:..... zł. plus należny podatek VAT w wysokości%

cena brutto:..... zł. Słownie:.....

Łączna cena pozycji od a do c:

netto:..... zł. plus należny podatek VAT w wysokości%

cena brutto:..... zł. Słownie:.....

IV. Oprogramowanie antywirusowe na MS Windows 2003 Serwer + 35 licencji

użytkowników oraz aktualizacje na okres 3 lat:

• Serwer:

• Stacja robocza:

Oprogramowanie serwera i stacji roboczych musi być dostarczone od jednego producenta.

Za cenę:

netto:..... zł. plus należny podatek VAT w wysokości%

cena brutto:..... zł. Słownie:.....

V. Sześć zestawów komputerowy:

• Procesor:

• Płyta główna:

• Pamięć operacyjna 512MB:

• FDD 3,5":

• CD-RW:

• Dysk HDD:

• Obudowa o minimalnych parametrach technicznych:

• Klawiatura PS2 pod Win98:

• Mysz optyczna:

• Monitor:

• Oprogramowanie :

• Oprogramowanie do nagrywania płyt CD-R:

• UPS:

Za cenę jednostkową:

netto:..... zł. plus należny podatek VAT w wysokości%

cena brutto:..... zł. Słownie:.....

Cena sześciu zestawów komputerowych:

netto:..... zł. plus należny podatek VAT w wysokości%

cena brutto:..... zł. Słownie:.....

VI. Dwie drukarki laserowe:

Za cenę jednostkową:

netto:..... zł. plus należny podatek VAT w wysokości%

cena brutto:..... zł. Słownie:.....

Cena dwóch drukarek laserowych:

netto:..... zł. plus należny podatek VAT w wysokości%

cena brutto:..... zł. Słownie:.....

VII. Mysz optyczna:

Za cenę jednostkową:

netto:..... zł. plus należny podatek VAT w wysokości%

cena brutto:..... zł. Słownie:.....

Cena trzech myszy optycznych:

netto:..... zł. plus należny podatek VAT w wysokości%

cena brutto:..... zł. Słownie:.....

VIII. Klawiatura:

Za cenę jednostkową:

netto:..... zł. plus należny podatek VAT w wysokości%

cena brutto:..... zł. Słownie:.....

Cena dwóch klawiatur:

netto:..... zł. plus należny podatek VAT w wysokości%

cena brutto:..... zł. Słownie:.....

IX. Monitor:

Za cenę:

netto:..... zł. plus należny podatek VAT w wysokości%

cena brutto:..... zł. Słownie:.....

Całość przedmiotu umowy oferujemy za następującą cenę ostateczną (zsumować ceny z pozycji od I do IX obejmujące ceny wszystkich sztuk przedmiotu zamówienia):

Cena:

netto:..... zł. plus należny podatek VAT w wysokości%

cena brutto:..... zł. Słownie:.....

2. **Udzielamy/nie udzielamy*** 36-miesięcznej gwarancji na zestaw serwerowy oraz 24-miesięcznej gwarancji na pozostały sprzęt komputerowy.
3. Zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego, jednak w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania Zawiadomienia o wyborze oferty oraz na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i w ofercie.
4. Oświadczamy, że wykonamy zamówienie w wymaganym terminie określonym w pkt. 8 SIWZ.
5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
6. Oświadczamy, iż spełniamy warunki określone w art. 22 ust.1ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 wraz z późniejszymi zmianami) :
 - posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 - znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
 - nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
7. Oświadczamy, iż uważamy się związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ.
8. W przypadku awarii sprzętu **zobowiązujemy się/nie zobowiązujemy się*** do naprawy usterki w siedzibie zamawiającego w ciągu 48 godzin licząc od chwili zgłoszenia usterki przez zamawiającego.
9. W przypadku, gdy usterka wymaga naprawy poza siedzibą zamawiającego, wtedy **zobowiązujemy się/nie zobowiązujemy się*** do dostarczenia sprzętu zastępczego o nie gorszych parametrach na okres usunięcia usterki.
10. **Zobowiązujemy się/nie zobowiązujemy się***, w przypadku awarii serwera, dokonać serwisu w miejscu instalacji w ciągu 4 godzin od zgłoszenia przez okres 3 lat.
11. Integralną część niniejszej oferty stanowią następujące dokumenty wymagane przez SIWZ:
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....

.....

podpis osoby/osób upoważnionych do
reprezentowania wykonawcy na
zewnątrz
(wraz z imienną pieczętką)

.....

(data)

Uwaga!

***) niepotrzebne skreślić**

UWAGA!

W wykropkowane miejsca w pozycjach od I do IX należy wpisać odpowiedni typ i model oferowanego sprzętu oraz jego producenta.

.....
(pieczęć wykonawcy)

WYKAZ DOSTAW ZREALIZOWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ

Wykaz dostaw zrealizowanych przez wykonawcę w latach 2003-2005, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, na dostawy zbliżone co do zakresu, jak w niniejszym postępowaniu i o wartości nie mniejszej niż 10 000zł (brutto) każda:

	<i>ROK</i>	<i>ZAKRES DOSTAWY</i>	<i>ODBIORCA</i>	<i>WARTOŚĆ</i>
1				
2				
3				
.....				

.....
(podpis osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy
wraz z imienną pieczęcią)

.....
pieczętka wykonawcy

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że dostarczony przez naszą firmę sprzęt jest zgodny z wykazem Polskich Norm (PN) przenoszących europejskie normy zharmonizowane z dyrektywami nowego podejścia, które przewiduje znakowanie CE oraz posiadają normy zharmonizowane z :

- Dyrektywą 73/23/EWG wdrożoną Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 marca 2003r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. Nr 49, poz. 414);
- Dyrektywą 89/336/EWG wdrożoną Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2003r. w sprawie dokonywania oceny zgodności aparatury z zasadniczymi wymogami dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania (Dz. U. Nr 90, poz. 848).

.....
(podpis osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy
wraz z imienną pieczętka)

UMOWA

zawarta dnia

Pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej z siedzibą w Mikołowie przy ul. Kolejowa 2, reprezentowanym przez Kierownika Ośrodka

inż. Janinę Ryguła
zwanym w treści umowy Kupującym, a firmą

..... reprezentowaną przez

.....
zwaną w treści umowy Sprzedającym.

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz. U. nr 19, poz.177 z 2004r. z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Sprzedający sprzedaje, a Kupujący nabywa następujące elementy:

I. Zestaw serwerowy:

- Płyta główna:
- Procesor - 2szt:
- Dysk Twardy U320 - 2 szt:
- Dysk Twardy SATA:
- Kontroler RAID U320:
- Pamięć operacyjna : 3 szt
- Klawiatura PS/2
- Mysz optyczna PS/2
- Napęd DVD +/- RW Dual DL:
- Obudowa :
- Zewnętrzne porty wejścia/wyjścia:
- Fdd 1,44:
- Monitor LCD :
- Obsługiwane systemy operacyjne:

II. UPS:

III. Licencje oprogramowania Microsoft w ramach Microsoft Open License – w ilości:

MS WINDOWS SERWER 2003 PL+ 35 użytkowników + nośnik

MS 2003 Windows terminal Server CAL – licencja dla 10 użytkowników

Windows XP Professional XP UPG OLP PL– licencja 10 użytkowników + nośnik

IV. Oprogramowanie antywirusowe na MS Windows 2003 Serwer + 35 licencji użytkowników oraz aktualizacje na okres 3 lat:

- Serwer:
- Stacja robocza:

V. Sześć zestawów komputerowy:

- Procesor:
- Płyta główna:
- Pamięć operacyjna 512MB:
- FDD 3,5":
- CD-RW:
- Dysk HDD:
- Obudowa o minimalnych parametrach technicznych:
- Klawiatura PS2 pod Win98:
- Mysz optyczna:
- Monitor:
- Oprogramowanie :
- Oprogramowanie do nagrywania płyt CD-R:
- UPS:

VI. Dwie drukarki laserowe:

VII. Mysz optyczna – 3 sztuki

VIII. Klawiatura – 2 sztuki:

IX. Monitor:

§2

1. Kupujący zapłaci Sprzedającemu za całość przedmiotu zamówienia określonego w § 1 umowy cenę netto w wysokości PLN /słownie, plus należny podatek VAT w wysokości PLN, czyli za cenę brutto w wysokości /słownie PLN/.
2. Cena wymieniona w § 2 pkt. 1 obejmuje koszt dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Kupującego: Mikołów ul. Kolejowa 2 oraz koszt zainstalowania.
3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem w terminie 14 dni licząc od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego na konto Sprzedawcy podane na fakturze VAT.

§3

1. Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby Kupującego: Mikołów ul. Kolejowa 2 w ciągu 21 dni od daty zawarcia umowy.
2. Kupujący zobowiązuje się do odbioru jakościowego przedmiotu umowy w terminie do 14 dni od daty ich odbioru od Sprzedającego.
3. W razie stwierdzenia wad jakościowych lub braków Kupujący sporządzi protokół reklamacji, w którym określi się datę jego sporządzenia oraz krótki opis wady. Protokół przekaże Sprzedającemu, który w terminie do 7 dni od daty jego otrzymania ustosunkuje się do zgłoszonej reklamacji i na własny koszt dokona właściwej naprawy lub wymiany.

§4

1. Sprzedający udzieli na zakupiony zestaw serwerowy wymieniony w §1 36 miesięcznej gwarancji, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy, a na pozostały sprzęt komputerowy wymieniony w §1 24 miesięcznej gwarancji, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy.
2. W przypadku awarii sprzętu w okresie gwarancyjnym Sprzedający zobowiązuje się do bezpłatnej naprawy usterki w siedzibie zamawiającego w ciągu 48 godzin licząc od chwili zgłoszenia usterki przez

Kupującego.

3. W przypadku gdy usterka wymaga naprawy poza siedzibą Kupującego wtedy Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia sprzętu zastępczego o nie gorszych parametrach na okres usunięcia usterki.
4. W przypadku awarii serwera, Sprzedający zobowiązuje się dokonać serwisu w miejscu instalacji w ciągu 4 godzin od zgłoszenia przez okres 3 lat
5. Okres gwarancji wydłuża się o okres napraw gwarancyjnych.

§5

Strony postanawiają, że obowiązującą ich formą odszkodowania będą kary umowne naliczane w sposób następujący:

1. Sprzedający zapłaci Kupującemu karę umowną:

- ◆ za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wartości umowy za każdy dzień zwłoki licząc od dnia następnego po terminie uzgodnionym jako dzień dostarczenia przedmiotu umowy.
- ◆ za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy lub w okresie gwarancji, w wysokości 0,2% wartości przedmiotu umowy za każdy-dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad
- ◆ za odstąpienie od umowy przez Kupującego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Sprzedający, w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy.

2. Kupujący zapłaci Sprzedającemu karę umowną:

- ◆ za odstąpienie od umowy przez Sprzedającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Kupujący, w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy za wyjątkiem sytuacji określonej w §7 umowy.
- ◆ za zwłokę w zapłacie wynagrodzenia określonego w §2 umowy w wysokości 0,5% za każdy dzień zwłoki.

§6

Niezależnie od kar umownych strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda przekracza wysokość kar umownych.

§7

Oprócz przypadków wymienionych w kodeksie cywilnym Kupujący może odstąpić od umowy w razie zastania istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy na warunkach opisanych w art.145 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

§8

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§9

Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle wykonania umowy strony zgodnie poddają pod rozstrzygnięcie właściwego dla kupującego Sądu powszechnego.

§10

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i ustawy Prawo Zamówień Publicznych i przepisów wykonawczych do niej.

§11

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.