

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający:

Gmina Mikołów

Rynek 16, 43-190 Mikołów

telefon: 032/3248500, fax: 032/3248400, strona internetowa: www.mikolow.um.gov.pl

2. Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

3. Przedmiot zamówienia:

Kod CPV: 30231200-9 Sprzęt komputerowy

30213100-6 Notebooki

30231250-4 Monitory LCD

30233230-2 Drukarki

30216110-0 Skanery

30217200-5 Akcesoria komputerowe

Dostawa do siedziby zamawiającego:

3.1 zestawy komputerowe - 21 sztuk

3.2 notebooki - 2 sztuki

3.3 monitory LCD - 6 sztuk

3.4 drukarka igłowa - 1 sztuka, laserowa - 5 sztuk, atramentowa - 4 sztuki, skanery - 3 sztuki

3.5 akcesoria komputerowe wg zestawienia

Parametry techniczne sprzętu

1. Zestawy komputerowe :

szt. 21

o parametrach nie gorszych niż:

Obudowa MidiTower z zasilaczem min.350W

Klasa procesora Intel Core 2 Duo min 1,86GHz lub równoważny, FSB min 1066 MHz, min 4MB cache

Płyta główna z chipsetem Intel 9xx lub równoważny, ze zintegrowaną kartą grafiki, kartą dźwiękową oraz siecią LAN 10/100Mb, min 4 porty USB 2.0 (min. 1 na panelu przednim), slot PCI-Express 16x

Pamięć operacyjna min. 1 GB (2x512MB) DDR2 min.800MHz Dual Channel

Stacja dyskiety FDD 1.44MB

Napędy optyczny DVD – RW min. 20x SATA

Dysk twardy HDD min. 160GB 7200 rpm SATA min 8MB cache

Klawiatura PS/2, QWERTY mysz optyczna z rolką - PS/2

Listwa filtrująco-zasilająca ACAR min. 5 gniazd 2,5m dł., absorbcja energii min. 140J

System operacyjny Windows XP Professional SP2 PL OEM

Program antywirusowy z min. rocznym abonamentem

Gwarancja: 24 miesiące z zastrzeżeniem, że w przypadku awarii dysku talerze (nośnik pamięci) pozostają u zamawiającego

Monitor LCD min. 17"

TFT, Jasność: min. 300 cd/m², Kontrast: min. 700:1, Czas reakcji: max.5 ms, Wymiar plamki: max. 0.264, rozdzielczość: min 1280x1024, Ilość kolorów:

min 16.2 mil., Interfejs: Analog R5GB

Gwarancja: 36 miesięcy

2. notebook

szt. 2

Klasa procesora: Intel Core Duo min 1,86 GHz lub równoważny
FSB min. 533MHz
cache L2 min. 2MB
Pamięć RAM: min.512MB DDR2
Liczba portów: USB 2.0 min. 4, RJ-45 min.1
Karta grafiki: min.128 MB
Karta sieciowa o prędkości min. 10/100/1000Mbit/s
wbudowana karta dźwiękowa
wbudowany modem
Czytnik kart pamięci
Napęd optyczny: nagrywarka DVD z oprogramowaniem
Dysk twardy min. 120GB
Urządzenie sterujące wskaźnikiem myszy: touchpad
Ekran: min. 15,4-calowy panel LCD o rozdzielczości min. 1280x768
Oprogramowanie : Win XP Professional SP2 PL OEM
Program antywirusowy z min. rocznym abonamentem
Myszka i torba w zestawie:
Gwarancja min. 24 miesiące

3. Monitory LCD

3.1 Monitor LCD min. 17"

szt. 2

TFT, Jasność: min. 300 cd/m², Kontrast: min. 700:1, Czas reakcji: max.5 ms
Wymiar plamki: max. 0.264, . rozdzielczość: min 1280x1024, Ilość kolorów: min.
16.2 mln, Interfejs: Analog RGB
Gwarancja: 36 miesięcy

3.2 Monitor LCD min. 20"

szt. 4

TFT, Jasność: min. 300 cd/m², Kontrast: min. 800:1, Czas reakcji: max.5 ms
Wymiar plamki: max. 0.255, . rozdzielczość: min 1600x1200, Interfejs: Analog
RGB
Gwarancja: 36 miesięcy

4. Drukarki i skanery

4.1 Drukarki

4.1.1 Drukarka igłowa

szt. 1

Liczba igieł:24
Prędkość drukowania (cps):
Min. szybkość druku (DRAFT): 390 zn/sek.
Min. szybkość druku (NLQ): 87 zn/sek.
Polskie znaki: Mazovia, Latin 2, ISO Latin, Win Latin
Liczba drukowanych kopii:
5 (oryginał + 4 kopie)
Rozdzielczość:min. 360 x 360dpi
Pierwsza linia wydruku:1,55 mm od góry strony (pojedyncze kartki)
Czcionki drukarkowe:
Courier, Roman, Swiss, Prestige Elite, Swiss Bold, Utility, Gothic
Opcjonalne fonty:
Fontcards OCR-A, Ocr-B, East Europe I/II, ECMA-94
Wysokość znaku:
10, 12, 15, 17 i 20 cpi
Pamięć:min. 23 KB

Papier ciągły: 76-30 mm
Pojedyncze arkusze : 90-304.8mm
Gramatura papieru: 45-120 g/m²
Emulacje:Epson LQ IBM ProPrinter X24E/X24E AGM
Wbudowany interfejs:
Równoległy Centronics
Interfejsy opcjonalne:
Szeregowy RS-232C
Żywotność głowicy:200 milionów znaków
Gwarancja: 24 miesiące

4.1.2 Drukarka laserowa monochromatyczna

szt. 5

Format papieru A4
Prędkość druku (czern, normalna jakość, A4) min 21 str./min
Jakość wydruku (czern, najwyższa jakość) min. 1200 x 1200 dpi
Wydajność stron na miesiąc min. 10 000
Gramatura papieru do 163 g/m²
Typy mediów: papier zwykły, koperty, folie do przezroczy, kartony, karty pocztowe, naklejki
Opcja wydruku z dupleksem
Podajnik papieru: 250 arkuszy
Pojemność tacy odbiorczej: 125 arkuszy
Pamięć standardowa min. 16 MB,
Standardowe interfejsy: port USB 2.0, port równoległy zgodny z normą IEEE 1284-B
Komplet kabli zasilających i transmisyjnych (centronics + USB)
Obsługiwane języki drukarek: HP PCL 5e, HP PCL 6
Emulacje: PostScript Level 2
Obsługiwane systemy operacyjne: Microsoft Windows 98/ME/2000/XP/2003 Server, DOS, Linux
Gwarancja 12 miesięcy

4.1.3 Drukarki atramentowe

szt. 3

Format papieru A4
Szybkość wydruku: min 31 str./min w czerni, do 24 str./min w kolorze, fotografia bez marginesu Formatu 10x15w 21sekundy (tryb standardowy)
Pojemność podajnika papieru: min. 300 szt.
Automatyczny druk dwustronny
Technologia pojedynczych atramentów - 5 oddzielnych wkładów
Rozdzielczość min 9600x1200dpi, głowica FINE, ContrastPLUS i Micro-Nozzles - kropla 1pl
Zgodność z ChromaLife100 dla pięknych i długowiecznych fotografii
Efektywny system single Ink z wbudowanymi diodami zwiększającymi łatwość obsługi
PictBridge dla bezpośredniego drukowania z aparatów cyfrowych
Dwa podajniki papieru, automatyczny dupleks i drukowanie na płytach CD/DVD
Pełny zestaw oprogramowania w standardzie zawiera Easy-PhotoPrint, Easy-WebPrint
PhotoRecord i CD-LabelPrint
Zgodna z Win98/Me/2000/XP i Mac OS X v10.2.1 lub późniejszy
Interfejs USB 2.0 Hi-speed
Interfejs drukowania bezpośredniego. Aparaty, kamery i telefony komórkowe zgodne ze standardem PictBridge.
Obsługiwane systemy operacyjne: Microsoft Windows 98/98 SE/ME/2000 Profesional/XP
Gwarancja 12 miesięcy

4.1.4 Drukarki atramentowe

szt. 1

Drukowanie dokumentów i fotografii w formacie A3+
Technologia pojedynczych atramentów - cztery niezależne wkłady barwne
Rozdzielczość min. 4800x1200dpi, FINE z kroplą 2 pikolitry i Mcro Nozzles
Szybkość wydruku min. 18 str./min w czerni, 14 str./min w kolorze.

Wszystkie tusze osobne - Single Ink
Zgodność z systemem ChromaLife100
Wydruk bez marginesu od A3+
Drukowanie bezpośrednie - PictBridge
Interfejs USB 2.0 High Speed
Oprogramowanie pod windows: Easy-WebPrint, Easy-PhotoPrint, Photo Recors, Easy-PrinttoolBox Mac: Easy-PhotoPrint.
Gramatura papieru: 64 do 105 g/m2; w przypadku obsługiwanych nośników specjalnych do 273 g/m2
Podajnik papieru o pojemności do 150 kartek
Obsługiwane systemy operacyjne: Microsoft Windows 98/ME/2000/XP, MAC OS Xv10.2.8 lub nowsza
Gwarancja min. 12 miesięcy

4.2 Skanery

4.2.1 Skaner A3

szt. 2

Obszar zastosowań: biurowy
Typ skanera: stolikowy
Element światłoczuły: CCD
Optyczna rozdzielczość skanowania min. 1800x3600 dpi
Rozdzielczość skanowania interpolowana min.19200 dpi
Głębina koloru min. 48 bit
Interfejs USB 2.0
Obsługiwane systemy operacyjne Windows 98/ME/2000/XP
Zawartość zestawu: oprogramowanie i sterowniki na CD
Dołączone oprogramowanie • Acrobat Reader • FinereDear Sprint 4.0 • Textbridge OCR for Mac • TWAIN Driver • Ulead DVD PictureShow • ULead PhotoExpress
Gwarancja 24 miesiące

4.2.2 Skaner A4

szt. 1

Obszar zastosowań: biurowy
Typ skanera: płaski
Element Światłoczuły: CCD
Optyczna rozdzielczość skanowania min. 4800 x 9600dpi
Rozdzielczość skanowania interpolowana min.19200 dpi
Głębina koloru min. 48 bit
Skanuje klisze 35mm do 30 klatek w jednym skanie
Skanowanie filmu 120 oraz 4"x5"
4 klawisze EZ
Interfejs USB 2.0
Obsługiwane systemy operacyjne Windows 98/ME/2000/XP, MAC OS
Zawartość zestawu: zasilacz, instrukcja użytkownika, ulotka gwarancyjna, oprogramowanie i sterowniki na CD
Dołączone oprogramowanie Arc Soft PhotoStudio, Arc Soft PhotoBase, Omni Page SE, Adobe PhotoShopElements, SilverFastSE
Gwarancja 24 miesiące

5. Akcesoria komputerowe

5.1 Pamięć flash USB

szt. 12

Pojemność min. 2GB, interfejs USB 2.0
Szybkość zapisu min. 13 MB/s
Szybkość odczytu min. 19 MB/s
Zabezpieczenie hasłem
Zabezpieczenie przed zapisem/skasowaniem

Obsługiwane systemy operacyjne: Microsoft Windows 2000/XP, MAC OS Xv10.2.8
lub nowsza, Linux 2.4 lub nowszy
Gwarancja: 60 miesięcy

5.2 Pamięć RAM

5.2.1 rodzaj pamięci DDR szt. 4

Pojemność pamięci min. 512 MB
Standard PC-400
Ilość kontaktów [pin] 184 szt.
Częstotliwość pracy min. 400 MHz
Przepustowość min. 3 200 MB/s
Na wieczystej gwarancji

5.2.2 rodzaj pamięci DDR2 DIMM szt. 4

Pojemność pamięci min. 1024MB
Standard DDR2 667 Mz
Ilość kontaktów [pin] 240 szt.
Częstotliwość pracy min. 533 MHz
Przepustowość min. 4 300 MB/s
Na wieczystej gwarancji

5.3 Dyski twarde

5.3.1 Typ złącza: EIDE szt.3

Interfejs: Ultra ATA/100
Pojemność: min. 160 GB
Prędkość obrotowa talerzy: min. 7200 obr./min
Bufor: min.8 MB
Gwarancja: min. 36 miesięcy

5.3.2 Typ złącza: SATA szt.3

Interfejs: SATA 300
Pojemność: min.. 160 GB
Bufor: min.8 MB
Gwarancja: min. 36 miesięcy

5.3.3 Dysk z interfejsem Ethernet 10/100 MB szt.1

o pojemności min 1TB
Gwarancja min.36 miesięcy

5.4 Zasilacze szt.4

Klasa produktu: Zasilacze do obudów; Moc zasilacza (zasilaczy): min. 400 Wat; Format: A TX; Standard zasilacza (A TX): 2,2; Typ PFC (Power Factor Correction): pasywny; Średni czas między uszkodzeniami (MTBF): min. 100000 h; Ilość wtyczek zasilających 4-pin (HDD/ODD): 4 szt.; Ilość wtyczek zasilających 4-pin (FOO): 1 szt.; Ilość wtyczek zasilających Serial ATA: 2 szt.; Ilość wtyczek zasilających karty graficzne PCI-E: 1 szt.; Ilość wtyczek zasilających ATX 12V:1 szt.; Typ złącza zasilania ATX: 20-pin + 4-pin; Ilość wentylatorów: 1 szt.; Klasa rozmiaru wentylatora: 120 mm; Regulacja prędkości obrotów wentylatora: Termistor; Zabezpieczenia: OVP (zabezpieczenie przed zbyt wysokim napięciem), OLP (zabezpieczenie przeciążeniowe), SCP (zabezpieczenie przeciwzwarciowe); Gwarancja 36 miesięcy;

5.5 Nagrywarka DVD + oprogramowanie szt. 2

- Prędkość zapisu

- CD-R/CD-RW: min. 48x / 32x
- DVD+R : 18X / DVD-R : min. 18X (21 600 KB/s) metodą CAV
- DVD+R DL : min. 8X (10 800 KB/s) metodą Z-CLV
- DVD-R DL : min. 8X (5400 KB/s) metodą CLV
- DVD+RW : min. 8X (10 800 KB/s) metodą CLV
- DVD-RW : min. 6X (8100 KB/s) metodą CLV, DVD-Ram 12X
- Prędkość odczytu
 - CD-ROM: min. 48X (7200 KB/s) metodą CAV
 - DVD-ROM: min. 16X (21 600 KB/s) metodą CAV
- Interfejs: SATA
- Bufor [MB]: min. 2 MB
- Tryby zapisów: Disc at once (DAO), Fixed packet (stały pakiet), MultiSession (MS) (wielosesyjny), Over-burn, tryb nagrywania RAW, Session at once (SAO), Track at once (TAO), Variable packet (pakiet zmienny)
- Zapis w trybie DAO-RAW, zapobieganie błędom typu „dunder Run”
- Gwarancja: min. 24 mc

5.6 Czytniki kart flash

szt. 2

Rodzaj pamięci CompactFlash, CompactFlash II, Memory Stick , Memory Stick Duo, Memory Stick Pro, Memory Stick Pro Duo, Micro SecureDigital, mini SecureDigital, MultiMediaCard, MultiMediaCard Plus, RS MultiMedia Card, SecureDigital, SmartMedia, xD-Picture Card

Złącza zewnętrzne USB 2.0

Prędkość transmisji danych min. 480 Mb/s

Obsługiwane systemy operacyjne

- Linux

- Mac OS

- Windows 98SE/ME/2000/XP

Wyposażenie standardowe kabel USB

Dodatkowe informacje

- diody sygnalizujące pracę urządzenia i rodzaj włożonej karty

- niewielkie rozmiary, półprzezroczysty plastik

- obsługa 26 rodzajów kart pamięci

- wspiera Hot-Swapping i Mas Storage

- wymiana danych pomiędzy kartami

Gwarancja 24 miesiące

5.7 Myszy optyczne

szt. 10

- Współpracuje z Windows /98/2000/ME/NT/XP
- Liczba przycisków min. 3
- Liczba rolek min. 1
- Typ złącza PS2 (5sztuk) i USB (5szt.)
- Rozdzielczość min 800 cpi
- Gwarancja min 24 miesiące

5.8 Klawiatury

5.8.1 Klawiatura PS/2

Typ złącza PS/2 czarna QWERTY angielska

Gwarancja min. 24 miesiące

szt. 8

5.8.2 Klawiatura USB

Typ złącza USB czarna QWERTY angielska

Gwarancja min. 24 miesiące

szt. 4

5.9 Switche

szt.4

Klasa produktu SWITCH - przełącznik sieciowy, standard 3COM
liczba portów 1000BaseT (RJ45) min.5
Obsługiwane protokoły i standardy

- IEEE 802.3 - 10BaseT
- IEEE 802.3u - 100BaseTX

Rozmiar tablicy adresów MAC min. 1000
Algorytm przełączania store-and-forward
Bufor pamięci min. 1 MB
Warstwa przełączania 2
Wyposażenie standardowe zasilacz
Gwarancja min 24 miesiące

5.10. Zasilacze awaryjne UPS

szt. 5

Min. 650VA , czas przełączania max. 8ms, czas podtrzymania przy 50% obciążenia min 10 min, port komunikacyjny USB i oprogramowanie diagnostyczne/sterujące dla Windows, ochrona linii telefonicznej RJ11, 3 gniazda wyjściowe z podtrzymaniem zasilania,
1 gniazdo wyjściowe bez podtrzymania z ochrona antyprzebieciowa, 2 kable podłączeniowe
Gwarancja min 24 miesiące

5.11. Akcesoria drobne

- Dyskietki FDD 1,44 MB 100 szt.
- Płyty CD-R,
Pojemność 700 MB, Prędkość zapisu CD-R/CD-RW: 52x,
Okres gwarancji 24 miesiące 200 szt.
- Płyty CD-R/W
Pojemność 700 MB Prędkość zapisu CD-R/CD-RW 12x
Okres gwarancji 24 miesiące 20 szt.
- Płyty DVD -R/+R (-R -50 szt., +R -50 szt.) 100 szt.
Pojemność 4,7 GB Prędkość zapisu DVDR/DVDRW 16x
Okres gwarancji 24 miesiące
- Kabel USB 2.0 do drukarki długość min. 1.5m 5 szt.
- Przedłużka USB 2.0 długość min.1.5m 5 szt.
- Kabel sieciowy 2m RJ45 10 szt.
- Kabel sieciowy 3m RJ45 10 szt.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia korekt ilościowych akcesoriów komputerowych wymienionych w pkt. 5 siwz

4.Oferty częściowe i podwykonawcy:

Dopuszcza się częściowe składania ofert na części zamówienia opisane w pkt. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 i 3.5 siwz.
Nie dopuszcza się zatrudniania podwykonawców.

5. Przewidywane zamówienia uzupełniające i okoliczności, po których zaistnieniu będą udzielane:

Nie stosuje się.

6. Oferty wariantowe:

Nie dopuszcza się ofert wariantowych.

7. Termin wykonania zamówienia: do 14 dni od daty podpisania umowy.

8. Warunki udziału w postępowaniu i opis sposobu oceny spełniania tych warunków:

- 8.1 posiadanie aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
- 8.2 posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego, a także dysponowanie osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia;
- 8.3 znajdowanie się w sytuacji finansowej i ekonomicznej, zapewniającej wykonanie zamówienia;
- 8.4 spełnianie wymagań, o których mowa w art. 22 i nie podleganie wykluczeniu z postępowania w oparciu o art. 24 ustawy „Prawo Zamówień Publicznych”;

Zamawiający ocenia spełnienie warunków udziału w postępowaniu w oparciu o ofertę wykonawcy, która musi zawierać wszystkie oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

9. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

- 9.1. wypełniony formularz oferty – zał. nr 1
- 9.2. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zał. 2
- 9.3. Dokumenty potwierdzające treść złożonych oświadczeń:
 - a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, **wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.**

UWAGA:

Powyższe dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

W przypadku oferty wspólnej niezbędne jest ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania wykonawców w postępowaniu.

O ile wykonawca działa poprzez pełnomocnika pełnomocnictwo należy przedłożyć w oryginale lub potwierdzone notarialnie.

10. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, osoby upoważnione do porozumiewania się z wykonawcami:

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje przekazywane będą za pomocą faksu.

Nr faksu zamawiającego został podany w pkt.1 siwz.

Sprawy merytoryczne:

- Wojciech Latusek (tel: 032/32 48 407 w godz. od 800 – 1500)

Sprawy formalnoprawne:

- Andrzej Muszyński, Teresa Berbecka (tel: 032/3248406 w godz. od 800 – 1500)

11. Wymagania dotyczące wadium:

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

12. Termin związania ofertą:

30 dni od terminu składania ofert.

13. Sposób przygotowania oferty:

Oferta winna składać się z dokumentów, o których mowa w pkt 9.1,9.2 siwz :

- 1.formularza oferty
2. oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i dokumentów, o których mowa w pkt 9.3 lit. „a” specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oferta winna być sporządzona w języku polskim i napisana pismem czytelnym. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej. Wszystkie elementy oferty powinny być podpisane przez osobę /osoby/ uprawnioną /e/ do występowania w imieniu wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań. W przypadku spółki cywilnej wszystkie dokumenty winny być podpisane przez wszystkich wspólników. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia w ofercie własnych wydruków komputerowych wykonawcy, pod warunkiem zachowania zakresu informacji wymaganych w drukach zamawiającego. Cena ofertowa powinna być podana cyfrowo i słownie. Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę pod rygorem wykluczenia z przetargu. Wszystkie strony oferty, powinny być spięte (zszyte) w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji oferty. Zaleca się sporządzenie spisu zawartości oferty i ponumerowanie stron. Ofertę należy składać w nieprzejrzywej, zamkniętej kopercie opisanej: Oferta „PN – 36/07 „ Dostawa do siedziby zamawiającego 21 zestawów komputerowych, 2 notebooków, 6 monitorów LCD, 10 drukarek (1 igłowa, 5 laserowych, 4 atramentowe), 3 skanerów oraz akcesoriów komputerowych”. Na kopercie można zamieścić dane adresowe wykonawcy.

14. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

Oferty należy składać na adres Urzędu Miasta Mikołów, Rynek 16 , pokój nr 1, nie później niż do dnia 20.08.2007r. do godz. 11.00, w przypadku przesyłek pocztowych należy je nadać z odpowiednim wyprzedzeniem – liczy się data i godz. doręczenia przesyłki Zamawiającemu. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcy bez rozpatrzenia.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.08.2007 r. o godz. 12:00 w Urzędzie Miasta Mikołów Rynek 16, pok. 34.

15. Opis sposobu obliczenia ceny:

Wykonawca powinien podać w formularzu oferty kwotę ryczałtową brutto za wykonanie poszczególnych części zamówienia opisanych w pkt. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 i 3.5 siwz. Dodatkowo dla części zamówienia opisanego w pkt. 3.5 siwz. , należy podać ceny jednostkowe brutto akcesoriów komputerowych. Należy uwzględnić wszystkie koszty dodatkowe, których poniesienie jest niezbędne dla realizacji zamówienia, a w szczególności koszty transportu do siedziby zamawiającego. Stawka podatku VAT: 22 %

16. Opis kryteriów wyboru oferty oraz sposób oceny ofert:

Jako kryterium oceny ofert jest cena.
Punktacja wg wzoru:

$$\frac{CN}{CO} \times 100 = \dots\dots\dots \text{punktów}$$

* wyjaśnienia: CN - cena oferty najkorzystniejszej
CO - cena oferty badanej

Oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

17. Formalności po wyborze oferty w celu zawarcia umowy:

O wyborze oferty powiadomieni będą pisemnie niezwłocznie wszyscy wykonawcy. Jednocześnie wyniki zostaną wywieszane na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Urzędu Miasta Mikołowa. Po upływie 7 dni od zawiadomienia o wyborze oferty, lub po ostatecznym rozstrzygnięciu protestu, wybrany do realizacji zadania wykonawca zostanie zaproszony przez zamawiającego w celu podpisania umowy na warunkach podanych w załączonym projekcie umowy, stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji.

18. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

19. Wzór umowy

Wzór umowy stanowi zał. do niniejszej specyfikacji

20. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej wymienione w Dziale VI, Rozdziałach 1, 2 ustawy „Prawo zamówień publicznych”.

21. Postanowienia końcowe.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy „Prawo zamówień publicznych” i Kodeksu Cywilnego.

FORMULARZ OFERTY

Data

Wykonawca:

.....
fax

Oferuję wykonanie poszczególnych części zamówienia :

Kod CPV: 30231200-9 Sprzęt komputerowy

30213100-6 Notebooki

30231250-4 Monitory LCD

30233230-2 Drukarki

30216110-0 Skanery

30217200-5 Akcesoria komputerowe

„Dostawa do siedziby zamawiającego 21 zestawów komputerowych, 2 notebooków, 6 monitorów LCD, 10 drukarek (1 igłowa, 5 laserowych, 4 atramentowe), 3 skanerów oraz akcesoriów komputerowych”

za poniższe kwoty ryczałtowe:

	część zamówienia opisana w pkt 3.1 siwz	Część zamówienia opisana w pkt 3.2 siwz	Część zamówienia opisana w pkt 3.3 siwz	Część zamówienia opisana w pkt 3.4 siwz
Cena brutto				
Słownie
w tym VAT 22%				

część zamówienia opisana w pkt. 3.5 siwz” Akcesoria komputerowe”

Nazwa akcesoria	Szacowana ilość szt.	Cena jednostkowa brutto zł/szt.	Wartość brutto zł
Pamięć flash USB	12		
Pamięć RAM DDR	4		
Pamięć RAM DDR2 DIMN	4		
Dyski twarde EIDE	3		
Dyski twarde SATA	3		
Dyski twarde z interfejsem Ethernet 10/100 MB	1		
Zasilacze komputerowe	4		
Nagrywarka DVD + oprogramowanie	2		
Czytnik kart flash	2		

Myszy optyczne	10		
Klawiatury PS2	8		
Klawiatury USB	4		
Switche	4		
Zasilacze awaryjne UPS	5		
Akcesoria drobne			
Dyskiety FDD 1,44 MB	100		
Płyty CD-R,	200		
Płyty CD-RW	20		
Płyty DVD +R	50		
Płyty DVD -R	50		
Kabel USB 2.0 do drukarki długość min. 1.5m	5		
Przedłużka USB 2.0 długość min.1.5m	5		
Kabel sieciowy 2m RJ45	10		
Kabel sieciowy 3m RJ45	10		
Cena brutto			
słownie:			
w tym VAT 22%			

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty, a także podpiszemy umowę zgodnie z projektem stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji.

2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. 30 dni.

.....
pieczęć i podpis wykonawcy

OŚWIADCZENIE

Dotyczy postępowania:

Kod CPV: 30231200-9 Sprzęt komputerowy
30213100-6 Notebooki
30231250-4 Monitory LCD
30233230-2 Drukarki
30216110-0 Skanery
30217200-5 Akcesoria komputerowe

„Dostawa do siedziby zamawiającego 21 zestawów komputerowych, 2 notebooków, 6 monitorów LCD, 10 drukarek (1 igłowa, 5 laserowych, 4 atramentowe), 3 skanerów oraz akcesoriów komputerowych”.

Oświadczam, że:

1. posiadam aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2. posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjału technicznego, a także dysponuję osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia;
3. znajduję się w sytuacji finansowej i ekonomicznej, zapewniającej wykonanie zamówienia;
4. spełniam wymagania, o których mowa w art. 22 i nie podlegam wykluczeniu z postępowania w oparciu o art. 24 ustawy „Prawo Zamówień Publicznych”;

.....
Podpis i pieczęć wykonawcy

UMOWA

Zawarta w Mikołowie dnia 2007 r., zgodnie z przepisami ustawy „Prawo zamówień publicznych”, pomiędzy:

Gminą Mikołów z siedzibą w Mikołowie, Rynek 16, reprezentowaną przez
Sekretarz Miasta – Adama Małysza
zwaną dalej Zamawiającym

a

.....z siedzibą w
przy ul.
zwanym dalej Wykonawcą.

§ 1

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, w oparciu o przeprowadzone postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego:

Kod CPV: 30231200-9 Sprzęt komputerowy

30213100-6 Notebooki

30231250-4 Monitory LCD

30233230-2 Drukarki

30216110-0 Skanery

30217200-5 Akcesoria komputerowe

Dostawa do siedziby zamawiającego:

- zestawy komputerowe – 21 sztuk
- notebooki - 2 sztuki
- monitory LCD – 6 sztuk
- drukarka igłowa-1 sztuka, laserowa – 5 sztuk, atramentowa – 4 sztuki, skanery – 3 sztuki
- akcesoria komputerowe wg zestawienia.

Parametry techniczne sprzętu

1. Zestawy komputerowe :

szt. 21

o parametrach nie gorszych niż:

Obudowa MidiTower z zasilaczem min.350W

Klasa procesora Intel Core 2 Duo min 1,86GHz lub równoważny, FSB min 1066 MHz, min 4MB cache

Płyta główna z chipsetem Intel 9xx lub równoważny, ze zintegrowaną kartą grafiki, kartą dźwiękową oraz siecią LAN 10/100Mb, min 4 porty USB 2.0 (min. 1 na panelu przednim), slot PCI-Express 16x

Pamięć operacyjna min. 1 GB (2x512MB) DDR2 min.800MHz Dual Channel

Stacja dyskiety FDD 1.44MB

Napędy optyczny DVD – RW min. 20x SATA

Dysk twardy HDD min. 160GB 7200 rpm SATA min 8MB cache

Klawiatura PS/2, QWERTY mysz optyczna z rolką - PS/2

Listwa filtrująco-zasilająca ACAR min. 5 gniazd 2,5m dł., absorbcja energii min. 140J

System operacyjny Windows XP Professional SP2 PL OEM

Program antywirusowy z min. rocznym abonamentem

Gwarancja: 24 miesiące z zastrzeżeniem, że w przypadku awarii dysku talerze (nośnik pamięci) pozostają u zamawiającego

Monitor LCD min. 17"

TFT, Jasność: min. 300 cd/m², Kontrast: min. 700:1, Czas reakcji: max.5 ms, Wymiar plamki: max. 0.264, rozdzielczość: min 1280x1024, Ilość kolorów: min 16.2 mil., Interfejs: Analog R5GB

Gwarancja: 36 miesięcy

2. notebook

szt. 2

Klasa procesora: Intel Core Duo min 1,86 GHz lub równoważny
FSB min. 533MHz
cache L2 min. 2MB
Pamięć RAM: min.512MB DDR2
Liczba portów: USB 2.0 min. 4, RJ-45 min.1
Karta grafiki: min.128 MB
Karta sieciowa o prędkości min. 10/100/1000Mbit/s
wbudowana karta dźwiękowa
wbudowany modem
Czytnik kart pamięci
Napęd optyczny: nagrywarka DVD z oprogramowaniem
Dysk twarde min. 120GB
Urządzenie sterujące wskaźnikiem myszy: touchpad
Ekran: min. 15,4-calowy panel LCD o rozdzielczości min. 1280x768
Oprogramowanie : Win XP Professional SP2 PL OEM
Program antywirusowy z min. rocznym abonamentem
Myszka i torba w zestawie:
Gwarancja min. 24 miesiące

3. Monitory LCD

3.1 Monitor LCD min. 17"

szt. 2

TFT, Jasność: min. 300 cd/m², Kontrast: min. 700:1, Czas reakcji: max.5 ms
Wymiar plamki: max. 0.264, . rozdzielczość: min 1280x1024, Ilość kolorów: min.
16.2 mln, Interfejs: Analog RGB
Gwarancja: 36 miesięcy

3.2 Monitor LCD min. 20"

szt. 4

TFT, Jasność: min. 300 cd/m², Kontrast: min. 800:1, Czas reakcji: max.5 ms
Wymiar plamki: max. 0.255, . rozdzielczość: min 1600x1200, Interfejs: Analog
RGB
Gwarancja: 36 miesięcy

4. Drukarki i skanery

4.1 Drukarki

4.1.1 Drukarka igłowa

szt. 1

Liczba igieł:24
Prędkość drukowania (cps):
Min. szybkość druku (DRAFT): 390 zn/sek.
Min. szybkość druku (NLQ): 87 zn/sek.
Polskie znaki: Mazovia, Latin 2, ISO Latin, Win Latin
Liczba drukowanych kopii:
5 (oryginał + 4 kopie)
Rozdzielczość:min. 360 x 360dpi
Pierwsza linia wydruku:1,55 mm od góry strony (pojedyncze kartki)
Czcionki drukarkowe:
Courier, Roman, Swiss, Prestige Elite, Swiss Bold, Utility, Gothic
Opcjonalne fonty:
Fontcards OCR-A, Ocr-B, East Europe I/II, ECMA-94
Wysokość znaku:
10, 12, 15, 17 i 20 cpi
Pamięć:min. 23 KB
Papier ciągły: 76-30 mm
Pojedyncze arkusze : 90-304.8mm
Gramatura papieru: 45-120 g/m²

Emulacje: Epson LQ IBM ProPrinter X24E/X24E AGM
Wbudowany interfejs:
Równoległy Centronics
Interfejsy opcjonalne:
Szeregowy RS-232C
Żywotność głowicy: 200 milionów znaków
Gwarancja: 24 miesiące

4.1.2 Drukarka laserowa monochromatyczna

szt. 5

Format papieru A4
Prędkość druku (czerni, normalna jakość, A4) min 21 str./min
Jakość wydruku (czerni, najwyższa jakość) min. 1200 x 1200 dpi
Wydajność stron na miesiąc min. 10 000
Gramatura papieru do 163 g/m²
Typy mediów: papier zwykły, koperty, folie do przezroczy, kartony, karty pocztowe, naklejki
Opcja wydruku z dupleksem
Podajnik papieru: 250 arkuszy
Pojemność tacy odbiorczej: 125 arkuszy
Pamięć standardowa min. 16 MB,
Standardowe interfejsy: port USB 2.0, port równoległy zgodny z normą IEEE 1284-B
Komplet kabli zasilających i transmisyjnych (centronics + USB)
Obsługiwane języki drukarek: HP PCL 5e, HP PCL 6
Emulacje: PostScript Level 2
Obsługiwane systemy operacyjne: Microsoft Windows 98/ME/2000/XP/2003 Server, DOS, Linux
Gwarancja 12 miesięcy

4.1.3 Drukarki atramentowe

szt. 3

Format papieru A4
Szybkość wydruku: min 31 str./min w czerni, do 24 str./min w kolorze, fotografia bez marginesu Formatu 10x15w 21sekundy (tryb standardowy)
Pojemność podajnika papieru: min. 300 szt.
Automatyczny druk dwustronny
Technologia pojedynczych atramentów - 5 oddzielnych wkładów
Rozdzielczość min 9600x1200dpi, głowica FINE, ContrastPLUS i Micro-Nozzles - kropla 1pl
Zgodność z ChromaLife100 dla pięknych i długowiecznych fotografii
Efektywny system single Ink z wbudowanymi diodami zwiększającymi łatwość obsługi
PictBridge dla bezpośredniego drukowania z aparatów cyfrowych
Dwa podajniki papieru, automatyczny dupleks i drukowanie na płytach CD/DVD
Pełny zestaw oprogramowania w standardzie zawiera Easy-PhotoPrint, Easy-WebPrint PhotoRecord i CD-LabelPrint
Zgodna z Win98/Me/2000/XP i Mac OS X v10.2.1 lub późniejszy
Interfejs USB 2.0 Hi-speed
Interfejs drukowania bezpośredniego. Aparaty, kamery i telefony komórkowe zgodne ze standardem PictBridge.
Obsługiwane systemy operacyjne: Microsoft Windows 98/98 SE/ME/2000 Profesional/XP
Gwarancja 12 miesięcy

4.1.4 Drukarki atramentowe

szt. 1

Drukowanie dokumentów i fotografii w formacie A3+
Technologia pojedynczych atramentów - cztery niezależne wkłady barwne
Rozdzielczość min. 4800x1200dpi, FINE z kroplą 2 pikolitry i Mcro Nozzles
Szybkość wydruku min. 18 str./min w czerni, 14 str./min w kolorze.
Wszystkie tusze osobne - Single Ink
Zgodność z systemem ChromaLife100
Wydruk bez marginesu od A3+
Drukowanie bezpośrednie - PictBridge
Interfejs USB 2.0 High Speed
Oprogramowanie pod windows: Easy-WebPrint, Easy-PhotoPrint, Photo Recors, Easy-PrinttoolBox Mac: Easy-PhotoPrint.

Gramatura papieru: 64 do 105 g/m²; w przypadku obsługiwanych nośników specjalnych do 273 g/m²

Podajnik papieru o pojemności do 150 kartek

Obsługiwane systemy operacyjne: Microsoft Windows 98/ME/2000/XP,
MAC OS Xv10.2.8 lub nowsza

Gwarancja min. 12 miesięcy

4.2 Skanery

4.2.1 Skaner A3

szt. 2

Obszar zastosowań: biurowy

Typ skanera: stolikowy

Element światłoczuły: CCD

Optyczna rozdzielczość skanowania min. 1800x3600 dpi

Rozdzielczość skanowania interpolowana min.19200 dpi

Głębina koloru min. 48 bit

Interfejs USB 2.0

Obsługiwane systemy operacyjne Windows 98/ME/2000/XP

Zawartość zestawu: oprogramowanie i sterowniki na CD

Dołączone oprogramowanie • Acrobat Reader • FinereDear Sprint 4.0 • Textbridge OCR for Mac • TWAIN Driver • Ulead DVD PictureShow • Ulead PhotoExpress

Gwarancja 24 miesiące

4.2.2 Skaner A4

szt. 1

Obszar zastosowań: biurowy

Typ skanera: płaski

Element Światłoczuły: CCD

Optyczna rozdzielczość skanowania min. 4800 x 9600dpi

Rozdzielczość skanowania interpolowana min.19200 dpi

Głębina koloru min. 48 bit

Skanuje klisze 35mm do 30 klatek w jednym skanie

Skanowanie filmu 120 oraz 4"x5"

4 klawisze EZ

Interfejs USB 2.0

Obsługiwane systemy operacyjne Windows 98/ME/2000/XP, MAC OS

Zawartość zestawu: zasilacz, instrukcja użytkownika, ulotka gwarancyjna, oprogramowanie i sterowniki na CD

Dołączone oprogramowanie Arc Soft PhotoStudio, Arc Soft PhotoBase, Omni Page SE, Adobe PhotoShopElements, SilverFastSE

Gwarancja 24 miesiące

5. Akcesoria komputerowe

5.1 Pamięć flash USB

szt. 12

Pojemność min. 2GB, interfejs USB 2.0

Szybkość zapisu min. 13 MB/s

Szybkość odczytu min. 19 MB/s

Zabezpieczenie hasłem

Zabezpieczenie przed zapisem/skasowaniem

Obsługiwane systemy operacyjne: Microsoft Windows 2000/XP, MAC OS Xv10.2.8 lub nowsza, Linux 2.4 lub nowszy

Gwarancja: 60 miesięcy

5.2 Pamięć RAM

5.2.1 rodzaj pamięci DDR

szt. 4

Pojemność pamięci min. 512 MB

Standard PC-400

Ilość kontaktów [pin] 184 szt.
Częstotliwość pracy min. 400 MHz
Przepustowość min. 3 200 MB/s
Na wieczystej gwarancji

5.2.2 rodzaj pamięci DDR2 DIMM szt. 4

Pojemność pamięci min. 1024MB
Standard DDR2 667 Mz
Ilość kontaktów [pin] 240 szt.
Częstotliwość pracy min. 533 MHz
Przepustowość min. 4 300 MB/s
Na wieczystej gwarancji

5.3 Dyski twarde

5.3.1 Typ złącza: EIDE szt.3

Interfejs: Ultra ATA/100
Pojemność: min. 160 GB
Prędkość obrotowa talerzy: min. 7200 obr./min
Bufor: min.8 MB
Gwarancja: min. 36 miesięcy

5.3.2 Typ złącza: SATA szt.3

Interfejs: SATA 300
Pojemność: min.. 160 GB
Bufor: min.8 MB
Gwarancja: min. 36 miesięcy

5.3.3 Dysk z interfejsem Ethernet 10/100 MB szt.1

o pojemności min 1TB
Gwarancja min.36 miesięcy

5.4 Zasilacze szt.4

Klasa produktu: Zasilacze do obudów; Moc zasilacza (zasilaczy): min. 400 Wat; Format: A TX; Standard zasilacza (A TX): 2,2; Typ PFC (Power Factor Correction): pasywny; Średni czas między uszkodzeniami (MTBF): min. 100000 h; Ilość wtyczek zasilających 4-pin (HDD/ODD): 4 szt.; Ilość wtyczek zasilających 4-pin (FOO): 1 szt.; Ilość wtyczek zasilających Serial ATA: 2 szt.; Ilość wtyczek zasilających karty graficzne PCI-E: 1 szt.; Ilość wtyczek zasilających ATX 12V:1 szt.; Typ złącza zasilania ATX: 20-pin + 4-pin; Ilość wentylatorów: 1 szt.; Klasa rozmiaru wentylatora: 120 mm; Regulacja prędkości obrotów wentylatora: Termistor; Zabezpieczenia: OVP (zabezpieczenie przed zbyt wysokim napięciem), OLP (zabezpieczenie przeciążeniowe), SCP (zabezpieczenie przeciwzwarciowe); Gwarancja 36 miesięcy;

5.5 Nagrywarka DVD + oprogramowanie szt. 2

- Prędkość zapisu
 - CD-R/CD-RW: min. 48x / 32x
 - DVD+R : 18X / DVD-R : min. 18X (21 600 KB/s) metodą CAV
 - DVD+R DL : min. 8X (10 800 KB/s) metodą Z-CLV
 - DVD-R DL : min. 8X (5400 KB/s) metodą CLV
 - DVD+RW : min. 8X (10 800 KB/s) metodą CLV
 - DVD-RW : min. 6X (8100 KB/s) metodą CLV, DVD-Ram 12X
- Prędkość odczytu
 - CD-ROM: min. 48X (7200 KB/s) metodą CAV
 - DVD-ROM: min. 16X (21 600 KB/s) metodą CAV
- Interfejs: SATA
- Bufor [MB]: min. 2 MB

- Tryby zapisów: Disc at once (DAO), Fixed packet (stały pakiet), MultiSession (MS) (wielosesyjny), Over-burn, tryb nagrywania RAW, Session at once (SAO), Track at once (TAO), Variable packet (pakiet zmienny)
- Zapis w trybie DAO-RAW, zapobieganie błędom typu „dunder Run”
- Gwarancja: min. 24 mc

5.6 Czytniki kart flash

sz. 2

Rodzaj pamięci CompactFlash, CompactFlash II, Memory Stick , Memory Stick Duo, Memory Stick Pro, Memory Stick Pro Duo, Micro SecureDigital, mini SecureDigital, MultiMediaCard, MultiMediaCard Plus, RS MultiMedia Card, SecureDigital, SmartMedia, xD-Picture Card

Złącza zewnętrzne USB 2.0

Prędkość transmisji danych min. 480 Mb/s

Obsługiwane systemy operacyjne

- Linux

- Mac OS

- Windows 98SE/ME/2000/XP

Wyposażenie standardowe kabel USB

Dodatkowe informacje

- diody sygnalizujące pracę urządzenia i rodzaj włożonej karty

- niewielkie rozmiary, półprzeźroczysty plastik

- obsługa 26 rodzajów kart pamięci

- wspiera Hot-Swapping i Mas Storage

- wymiana danych pomiędzy kartami

Gwarancja 24 miesiące

5.7 Myszy optyczne

sz. 10

- Współpracuje z Windows /98/2000/ME/NT/XP
- Liczba przycisków min. 3
- Liczba rolek min. 1
- Typ złącza PS2 (5sztuk) i USB (5szt.)
- Rozdzielczość min 800 cpi
- Gwarancja min 24 miesiące

5.8 Klawiatury

5.8.1 Klawiatura PS/2

Typ złącza PS/2 czarna QWERTY angielska

sz. 8

Gwarancja min. 24 miesiące

5.8.2 Klawiatura USB

Typ złącza USB czarna QWERTY angielska

sz. 4

Gwarancja min. 24 miesiące

5.9 Switche

sz. 4

Klasa produktu SWITCH - przełącznik sieciowy, standard 3COM

liczba portów 1000BaseT (RJ45) min.5

Obsługiwane protokoły i standardy

- IEEE 802.3 - 10BaseT

- IEEE 802.3u - 100BaseTX

Rozmiar tablicy adresów MAC min. 1000

Algorytm przełączania store-and-forward

Bufor pamięci min. 1 MB

Warstwa przełączania 2

Wyposażenie standardowe zasilacz

Gwarancja min 24 miesiące

5.10. Zasilacze awaryjne UPS

5 szt.

Min. 650VA , czas przełączania max. 8ms, czas podtrzymania przy 50% obciążenia min 10 min, port komunikacyjny USB i oprogramowanie diagnostyczne/sterujące dla Windows, ochrona linii telefonicznej RJ11, 3 gniazda wyjściowe z podtrzymaniem zasilania,

1 gniazdo wyjściowe bez podtrzymania z ochrona antyprzepięciowa, 2 kable podłączeniowe

Gwarancja min 24 miesiące

5.11. Akcesoria drobne

- | | |
|---|----------|
| • Dyskietki FDD 1,44 MB | 100 szt. |
| • Płyty CD-R,
Pojemność 700 MB, Prędkość zapisu CD-R/CD-RW: 52x,
Okres gwarancji 24 miesiące | 200 szt. |
| • Płyty CD-R/W
Pojemność 700 MB Prędkość zapisu CD-R/CD-RW 12x
Okres gwarancji 24 miesiące | 20 szt. |
| • Płyty DVD -R/+R (-R -50 szt., +R -50 szt.)
Pojemność 4,7 GB Prędkość zapisu DVDR/DVDRW 16x
Okres gwarancji 24 miesiące | 100 szt. |
| • Kabel USB 2.0 do drukarki długość min. 1.5m | 5 szt. |
| • Przedłużka USB 2.0 długość min.1.5m | 5 szt. |
| • Kabel sieciowy 2m RJ45 | 10 szt. |
| • Kabel sieciowy 3m RJ45 | 10 szt. |

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia korekt ilościowych akcesoriów komputerowych wymienionych w § 1 ust. 5 umowy.

§ 2

1. Strony ustaliły umowną wartość przedmiotu dostawy określonego w § 1 ust. 1 na kwotę brutto zł
słownie:.....zł
w tym należny podatek VAT (22%) :.....
2. Strony ustaliły umowną wartość przedmiotu dostawy określonego w § 1 ust. 2 na kwotę brutto zł
słownie:.....zł
w tym należny podatek VAT (22%) :.....
3. Strony ustaliły umowną wartość przedmiotu dostawy określonego w § 1 ust. 3 na kwotę brutto zł
słownie:.....zł
w tym należny podatek VAT (22%) :.....
4. Strony ustaliły umowną wartość przedmiotu dostawy określonego w § 1 ust. 4 na kwotę brutto zł
słownie:.....zł
w tym należny podatek VAT (22%) :.....
5. Wynagrodzenie ustalone w ust. 1, 2, 3 i 4 będzie niezmiennie do końca umowy.

§ 3

1. Strony ustaliły umowną wartość przedmiotu dostawy określonego w § 1 ust. 5 na kwotę brutto zł
słownie:.....zł
w tym należny podatek VAT (22%) :.....
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnych korekt ilościowych w przedmiocie zamówienia określonego w § 1 ust. 5 ustawy z zastrzeżeniem, że ostateczna wartość całości zamówienia nie przekroczy kwoty określonej w ust. 1.

3. Wynagrodzenie określone w ust.1 będzie niezmiennie do końca trwania umowy, ceny jednostkowe podane przez Wykonawcę w ofercie również nie mogą ulec zmianie w okresie obowiązywania umowy.
4. Wysokość zapłaty za dostawę ustalona zostanie przez pomnożenie ilości zgodnych z zamówieniem akcesoriów komputerowych przez cenę jednostkową podaną w ofercie Wykonawcy. Oferta Wykonawcy stanowi załącznik do umowy.

§ 4

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego przedmiot dostawy do 14 dni od daty podpisania umowy.
2. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty poniesione przez wykonawcę przy realizacji zamówienia, a w szczególności koszty transportu do siedziby zamawiającego.
3. Wykonawca prześle dokumenty gwarancyjne w dniu dostawy.

§ 5

1. Zamawiający potwierdza wykonanie dostawy przez podpisanie faktury.
2. Termin płatności faktury – 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

§ 6

1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych:
 - a/ za zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia - dla części zamówienia opisanego w § 2 w wysokości 5% wynagrodzenia netto ustalonego odpowiednio w § 2 i § 3 dla poszczególnych części zamówienia, za każdy dzień zwłoki licząc od terminu ustalonego w § 4 ust.1 umowy.
 - b/ za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi on odpowiedzialność - w wysokości 30% wynagrodzenia netto określonego odpowiednio w § 2 i w § 3.

Należność z tytułu kar zamawiający potrąci z faktury wystawionej przez Wykonawcę.

2. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy ze swojej winy - w wysokości 30% wynagrodzenia netto określonego odpowiednio w § 2 i w § 3, za wyjątkiem przypadków określonych w art.145 Ustawy „Prawo Zamówień Publicznych”.

3. Strony przewidują możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody.

§ 7

Wszelkie zmiany niniejszej umowy, pod rygorem nieważności, wymagają formy pisemnej i zgody obu stron.

§ 8

Koordynatorem i osobą upoważnioną do podpisywania faktur z ramienia Zamawiającego jest Wojciech Latusek.

§ 9

Przeniesienie wierzytelności w trybie art. 509 K.C. wymaga pisemnej zgody zamawiającego.

§ 10

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.

§ 11

Sprawy sporne wynikające z treści niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwego dla zamawiającego Sądu powszechnego.

§ 12

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA