

informacja/centrala +48 (32) 32 48 500  
fax +48 (32) 32 48 400  
telefon kontaktowy +48 (32) .....  
e-mail um@mikolow.um.gov.pl



**URZĄD MIASTA MIKOŁÓW**  
**PL – 43-190 Mikolów**  
**Rynek 16**

Mikolów, 11.02.2008 r.

SEO3/341/PN-1/34/08

Sekretariat Burmistrza	32 48 505
Sekretariat Zastępców Burmistrza	32 48 508
Skarbnik Miasta	32 48 502
Biuro Rady Miejskiej	32 48 511
Ewidencja Ludności	32 48 456 fax:22 66 264
Dowody Osobiste	32 48 457
Urząd Stanu Cywilnego	22 62 013 32 48 451
Utrzymanie Infrastruktury Komunalnej	32 48 578 32 48 579
Usługi Komunalne	32 48 571
Dodatki Mieszkańcowe	32 42 650
Inwestycje	32 48 575
Ochrona Środowiska	32 48 476
Gospodarka Nieruchomościami	32 48 566
Geodezja	32 48 563
Ref. Lokalowy	32 42 604
Ewidencja Dział. Gospodarczej	32 48 454
Księgowość Budżetowa	32 48 535
Podatki Lokalne	32 48 532
Zamówienia Publiczne	32 48 405
Straż Miejska	32 48 555
Zarządzanie Kryzysowe	32 48 551
Kultura i Sport	22 60 892 32 48 541

Uczestnicy postępowania:

Kod CPV:

45212225-9 Hale sportowe

45212222-8 Sale gimnastyczne

45313100-5 Instalowanie wind

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Mikolowie, ul. Bandurskiego 1 wraz z przebudową istniejącej sali gimnastycznej oraz przystosowaniem budynku szkoły dla osób niepełnosprawnych.

Działając w trybie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. Nr 223 poz. 1655) przekazuję zapytania wykonawców „L” i „M” 08.02.2008 r. dot. wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Jednocześnie informuję, iż odpowiedzi udzielimy w możliwie jak najkrótszym terminie.

z up. **BURMISTRZA**

mgr inż.  Muzzyński  
Kierownik Biura Zamówień Publicznych

Urząd Miasta Mikołów  
Ul. Rynek 16  
43-190 Mikołów  
woj. śląskie

Dotyczy : Postępowania przetargowego p.n.: „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Mikołowie, ul. Bandurskiego 1 wraz z przebudową istniejącej Sali gimnastycznej oraz przystosowaniem budynku szkoły dla osób niepełnosprawnych”

W odniesieniu do przepisów ustawy PZP oraz postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia j.w. oraz treści dotychczasowych odpowiedzi Zamawiającego prosimy o udzielenie wyjaśnień w zakresie poniższych spraw :

1. W odniesieniu do treści odpowiedzi A-4 prosimy o ostateczne wyjaśnienie czy podłoga sportowa „może” czy „winna” posiadać certyfikat FIBA. W przypadku potwierdzenia że podłoga musi spełniać w/w wymogi prosimy w odpowiedzi podać jakie parametry techniczne i materiałowe określonej w SIWZ podłogi należy zmienić aby spełniała określone w w/w odpowiedzi wymagania Zamawiającego.
2. W odniesieniu do treści odpowiedzi A-15 z dn. 29.01.2008r prosimy o podanie szczegółowych parametrów technicznych ścianek systemowych tj. rodzaj proponowanego materiału, rodzaj okuć, kolor, ponieważ brak danych w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót oraz prosimy o potwierdzenie, że podana w poz. 55 przedmiaru robót cz. budowlanej dot. adaptacji istniejącej szkoły obliczona ilość ścianek systemowych = 79,54m<sup>2</sup>, którą wskazano do wyceny jest właściwa i uwzględnia potrzeby użytkowe Zamawiającego w zakresie w/w projektowanego elementu wykończenia.
3. W specyfikacji technicznej cz. „zieleń” wskazano w zakresie robót do wykonania – trawniki dywanowe, natomiast w przedmiarze robót części drogowej nie wskazano wykonania w/w robót – prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i wskazanie dodatkowych pozycji przedmiaru robót części drogowej Parking i Plac Szkolny.
4. W odniesieniu do zapisów SIWZ prosimy o sprecyzowanie wymagań w zakresie prac związanych z „rozruchem technologicznym” i określenie rodzaju i zakresu wymaganych „szkoleń obsługi obiektu”.

Prosimy o pilne udzielenie wyjaśnień i odpowiedź oraz o odwrotne potwierdzenie otrzymania powyższego pisma przesłanego za pośrednictwem fax-u..



08.02.2008

Gmina Mikołów  
ul. Rynek 16  
43-190 Mikołów  
F. (32) 324 84 00

Dotyczy: „Budowa hali sportowej przy SP 3 wraz z przebudową sali gimnastycznej w Mikołowie”

Dómbud S.A. zwraca się z uprzejmą prośbą o odpowiedź na poniższe pytania:

1. Dotyczy odpowiedzi z dnia 04.02.2008 – ad. 5 – omyłkowo podano ilość 234 m<sup>2</sup> zamiast 23,4 m<sup>2</sup> (poz. 393, 394) oraz 157 m zamiast 15,7 m (poz. 395, 396). Prosimy o korektę zgodną z ilościami podanymi w przedmiarze.
2. Czy meble napewno mają być wykonane w okleinie naturalnej z forniru? Okleina z forniru w porównaniu z melaminą jest elementem bardzo podatnym na uszkodzenia czy zniszczenie a także o wiele bardziej kosztowną. Prosimy o podjęcie decyzji, czy pozostawić okleinę z naturalnego forniru czy też można zamienić na meble w okleinie melaminowej.

**Przedmiar – branża budowlana – Adaptacja SP 3 wraz z oddziałami integracyjnymi dla osób niepełnosprawnych**

3. Projekt przewiduje remont sanitariatów, w przedmiarze znajduje się jedynie komplet wyposażenia w sanitariatach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Prosimy o uzupełnienie wraz z podaniem ilości poszczególnych elementów wyposażenia łazienek (szuszkarka do rąk, pojemnik na papier, itp.) Prosimy również o podanie, czy elementy te mają być wykonane z tworzywa czy też ze stali nierdzewnej.

**Sieci wodociągowej i kanalizacyjnej**

4. Proszę o przedstawienie schematów węzłów wodociagowych
- 5 A. Proszę o podanie typu zaworu antyskażeniowego.
- 6 X. Czy w zestawie wodomierzowym uwzględnić odcinek rury fi 80 prostujący strugę pomiędzy zwężką a wodomierzem?

- M
- 7 6. Czy konieczne jest zastosowanie zasuw pomiędzy filtrem a wodomierzem w zestawie wodomierzowym ?
  - 8 7. Proszę o określenie rodzaju kruszywa w robotach ziemnych.
  - 9 8. Czy można zastosować kinety końcowe i włączenia wkładkami in-situ.
  - 10 9. Czy wszystkie kształtki powinny być w klasie S.
  - 11 10. Czy odtworzeniu nawierzchni ma podlegać cały pas jezdni czy jedynie część jak w projekcie.
  - 12 11. Proszę o podanie dokładnej ilości krutek ściekowych.
  - 13 12. Proszę o podanie, w którym miejscu należy założyć redukcję 200/160, przed czy za syfonem celem podłączenia studzienki ściekowej.
  - 14 13. W przedmiarze brak jest pozycji zestawu wodomierzowego wewnątrz budynku. Prosimy o uzupełnienie wraz z podaniem pozycji do której można wpisać ten element.
  - 15 14. W przedmiarze brak jest doprowadzenia rurociągu do studzienki wodomierzowej. Prosimy o uzupełnienie wraz z podaniem pozycji do której można wpisać ten element, ilości, średnicy oraz rodzaju materiału.

#### **Instalacji wod-kan i c.o.**

- 16 15. Czy grzejniki zeberkowe żeliwne można zastąpić grzejnikami płytowymi.