

Mikołów: Budowa kompleksu sportowego przy ul. Zawilców w Mikołowie MOJE BOISKO - ORLIK 2012

Numer ogłoszenia: 123196 - 2009; data zamieszczenia: 28.04.2009

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta Mikołów, ul. Rynek 16, 43-190 Mikołów, woj. śląskie, tel. 032 3248500, faks 032 3248400.

- **Adres strony internetowej zamawiającego:** www.mikolow.eu

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kompleksu sportowego przy ul. Zawilców w Mikołowie MOJE BOISKO - ORLIK 2012.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Budowa kompleksu sportowego przy ul. Zawilców w Mikołowie MOJE BOISKO - ORLIK 2012, w zakresie obejmującym wykonanie: 1. Boisko do piłki nożnej o wymiarach 30,0 m x 62,0 m o pow. całkowitej 1860 m² (pole gry 26,0 x 56,0 m) - podbudowa przepuszczalna, - obrzeża betonowe na ławie betonowej oddzielające sąsiednie elementy terenu od płyty boiska Wszystkie elementy zgodne z właściwościami określonymi w dokumentacji technicznej. Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową Nawierzchnia do piłki nożnej nawierzchnia syntetyczna typu sztuczna trawa o właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej Wyposażenie - bramki aluminiowe mocowane w tulejach - 2 sztuki - siatki do bramek - 2 sztuki - ławki dla zawodników - 5 sztuk 2. Boisko do koszykówki i siatkówki o wymiarach 19,1 x 32,1 m o powierzchni 613,11 m² (pole do gry 15,1 x 28,1 m) - podbudowa elastyczna typu ET - obrzeża betonowe na ławie betonowej oddzielające sąsiednie elementy terenu od płyty boiska Wszystkie elementy zgodne z właściwościami określonymi w dokumentacji technicznej. Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. Nawierzchnia boiska do koszykówki i siatkówki: nawierzchnia poliuretanowa przepuszczalna, wykonana o właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej (technologia typu EPDM) Wyposażenie do piłki koszykowej: - obręcz do koszykówki uchylna i siatka łańcuchowa do obręczy - 2 sztuki - tablica do koszykówki epoksydowa o wym. 105 x 180 cm - 2 sztuki - mechanizm regulacji wysokości - 2 sztuki - konstrukcja do koszykówki jednosłupowa, montowana w tulejach - 2 sztuki Wyposażenie do piłki siatkowej: - słupki stalowe montowane w tulejach z regulacją wysokości mocowania siatki i mechanizmem naciągowym, siatka całosezonowa - 2 kpl. - chorągiewki sędziowskie - 2 kpl. - siedzisko sędziego do piłki siatkowej - 1 kpl. 3. Ogrodzenia terenu z bramą wjazdową i furtką wejściową Projektuje się dwa systemy ogrodzenia kompleksu - ogrodzenie zewnętrzne oraz wewnętrzne, oddzielające boiska oraz piłkochwyty. Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej 4. Oświetlenie terenu Oświetlenie obiektu będą stanowiły projektory zamocowane na 8 masztach o wysokości 12m. Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej. 5. Ciągi komunikacyjne: Ciągi komunikacyjne - chodniki, drogi dojazdowe, miejsca postojowe dla samochodów osobowych oraz miejsca postojowe i plac manewrowy dla autobusów, - kostka polbrukowa gr. 8 cm, na podbudowie z piasku i kruszywa, zamknięta obrzeżem betonowym 6.

Budowa modułowego systemowego zaplecza boisk sportowych Zaplecze boisk sportowych stanowić będzie wersja pawilonu- TYP STANDARD+. Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej. 7. Ławki dla zawodników oraz kosze na odpadki Projektuje się wykonanie ławek dla zawodników w ilości 5 szt. oraz koszy na odpadki w ilości 4 szt. Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej. 8. Infrastruktura techniczna: - Przyłącze energetyczne - Przyłącze wodociągowe - Kanalizacja sanitarna (szambo) i deszczowa - Drenaż terenu kompleksu sportowego oraz odwodnienie projektowanych parkingów 9. Niwelacja terenu wraz z obsianiem trawy Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.21-1, 45.22.33.00-9.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.11.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 20000,00 zł

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

- **Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:** 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 cyt. ustawy. 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia: a) zrealizowali w okresie ostatnich 5 lat min. 1 robotę budowlaną wykonaną przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadając swoim rodzajem (wykonanie jednego boiska piłkarskiego) i wartością (min. 500 000,00 zł) robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia; b) dysponują lub będą dysponować min. 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach: - konstrukcyjno - budowlanej, - drogowej, - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. 3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4. Materiały na boisko z nawierzchnią syntetyczną (poliuretanową) winny być zgodne z normą PN-EN 14877:2008 Nawierzchnie syntetyczne odkrytych terenów sportowych. 5. Dysponują kartą techniczną dla oferowanej nawierzchni syntetycznej (poliuretanowej) potwierdzoną przez jej producenta. 6. . Dysponują atestem Państwowego Zakładu Higieny dla oferowanej nawierzchni syntetycznej (poliuretanowej). 7. . Dysponują autoryzacją producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawioną dla wykonawcy wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię. 8. Materiały na boisko do piłki nożnej z trawy syntetycznej (sztuczna trawa) winny być zgodne z normą PN-EN 15330-1:2008 Nawierzchnie terenów sportowych - Nawierzchnie z darni syntetycznej i nawierzchnie dziurkowane przeznaczone głównie do stosowania na terenach odkrytych. 9. Dysponują

dokumentem potwierdzającym spełnianie wymagań FIFA (1 Star lub 2 Star) dla oferowanego systemu nawierzchni boiska do piłki nożnej z trawy syntetycznej (sztuczna trawa) 10. Dysponują kartą techniczną dla oferowanej nawierzchni syntetycznej (sztucznej trawy) potwierdzoną przez jej producenta. 11. Dysponują atestem Państwowego Zakładu Higieny dla oferowanej nawierzchni syntetycznej (sztucznej trawy). 12. Dysponują autoryzacją producenta trawy syntetycznej, wystawioną dla wykonawcy wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię. Zamawiający ocenia spełnianie warunków udziału w postępowaniu w oparciu o ofertę wykonawcy, która musi zawierać wszystkie oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia..

- **Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:** 1. W celu potwierdzenia spełniania warunku wymienionego w pkt. 1 wykonawcy zobowiązani są przedłożyć: a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; b) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu podatkowego - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 2. W celu potwierdzenia spełniania warunku wymienionego w pkt. 2 wykonawcy zobowiązani są przedłożyć: a) wykaz min. 1 roboty budowlanej wykonanej w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadającej swoim rodzajem wykonanie jednego boiska piłkarskiego) i wartością (min. 500000,00 zł) robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia; b) wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności (wg zał. Nr 4 do siwz). O ile wykonawca wykaże osoby, którymi będzie dysponował należy przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia. Do wykazu należy załączyć odpis uprawnień budowlanych, o których mowa w pkt 8 siwz wraz z aktualnym na dzień składania ofert zaświadczeniem o przynależności do Izby Samorządu Zawodowego. 3. W celu potwierdzenia spełniania warunku wymienionego w pkt 4 wykonawcy zobowiązani są przedłożyć zaświadczenie niezależnego podmiotu, że materiały na boisko z nawierzchnią syntetyczną (poliuretanową) są zgodne z normą PN-EN 14877:2008 lub aprobatę techniczną ITB, lub rekomendację techniczną ITB, lub wynik badań specjalistycznego laboratorium badającego nawierzchnie sportowe np. Labosport; 4. W celu potwierdzenia spełniania warunku wymienionego w pkt 5 wykonawcy zobowiązani są przedłożyć kartę techniczną dla oferowanej nawierzchni syntetycznej (poliuretanowej) potwierdzoną przez jej producenta; 5. W celu potwierdzenia spełniania warunku wymienionego w pkt 6 wykonawcy zobowiązani są przedłożyć atest Państwowego Zakładu Higieny dla oferowanej nawierzchni syntetycznej (poliuretanowej); 6. W celu potwierdzenia spełniania warunku wymienionego w pkt 7 wykonawcy są zobowiązani przedłożyć dokument autoryzacji producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiony dla wykonawcy wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię; 7. W celu potwierdzenia spełniania warunku wymienionego w pkt 8 wykonawcy są zobowiązani przedłożyć zaświadczenie niezależnego podmiotu, że materiały na boisko do piłki nożnej z trawy syntetycznej (sztuczna trawa) są zgodne z normą PN-EN 15330-1:2008 lub aprobatę

techniczną ITB, lub rekomendację techniczną ITB, lub wynik badań specjalistycznego laboratorium badającego nawierzchnie sportowe np. Labosport; 8. W celu potwierdzenia spełniania warunku wymienionego w pkt 9 wykonawcy są zobowiązani przedłożyć certyfikat FIFA (1 Star lub 2 Star) dla oferowanego systemu nawierzchni, lub wyniki badań laboratoryjnych potwierdzające zgodność parametrów oferowanego systemu nawierzchni z wymogami FIFA; 9. W celu potwierdzenia spełniania warunku wymienionego w pkt 10 wykonawcy zobowiązani są przedłożyć kartę techniczną dla oferowanego systemu nawierzchni syntetycznej (sztucznej trawy) potwierdzoną przez jej producenta; 10. W celu potwierdzenia spełniania warunku wymienionego w pkt 11 wykonawcy zobowiązani są przedłożyć atest Państwowego Zakładu Higieny dla oferowanej nawierzchni syntetycznej (sztucznej trawy); 11. W celu potwierdzenia spełniania warunku wymienionego w pkt 12 wykonawcy zobowiązani są przedłożyć dokument autoryzacji producenta trawy syntetycznej, wystawiony dla wykonawcy wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię. 12. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wg zał. Nr 2 do siwz). Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.mikolow.um.gov.pl.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Mikołów, 43-190 Mikołów, Rynek 16 (bezpłatnie ze strony internetowej, wersja papierowa w cenie 140,00 zł - bezpośrednio u zamawiającego lub za zaliczeniem pocztowym).

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.05.2009 godzina 13:00, miejsce: Urząd Miasta Mikołów, 43-190 Mikołów, Rynek 16, pokój nr 1.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).