

Telefon
Fax

(032) 32 48 500
(032) 32 48 400



Urząd Miasta Mikołowa
Rynek 16
PL 43-190 MIKOŁÓW

SEO.3-341/PN-28/ 152 /09

Mikołów, 05.06.2009 r.

Uczestnicy postępowania:

Kod CPV:

45212221-1 Roboty budowlane związane z obiektami
na terenach sportowych

Remont boiska do piłki nożnej przy ul. Piaskowej
w Mikołowie - Borowej Wsi

Działając w trybie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1655 z późn. zmianami) przekazuję zapytania wykonawcy z 04.06.2009 r. nr 12697/06/09, dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z odpowiedzią.

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr inż. Adam Putkowski

2009.06.03



Gmina Mikołów
Rynek 16, 43-190 Mikołów
telefon: 032/3248500, fax: 032/3248400,
zam@mikolow.eu

Dotyczy : remontu boiska do piłki nożnej przy ul. Piaskowej w Mikołowie - Borowej Wsi

Bardzo prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania :

1. Z Opisu Technicznego wynika, że należy wykonać podbudowę o łącznej miąższości 30cm tj. 20cm mieszaniny piasku z ziemią i 10cm mieszaniny ziemi urodzajnej, natomiast z Przedmiaru robót wynika, iż należy wykonać poz.3 20 cm mieszanki ziemi, pospółki i torfu, poz. 4 5cm pospółki, poz. 5 10cm mieszanki ziemi, pospółki i torfu. Według których informacji należy dokonać wyceny?
2. W pozycjach 5 i 6 Przedmiaru robót wpisano wartość 0,086, winno być 0,8066 ha. Prosimy o sprostowanie powierzchni podawanej w hektarach.

BGI/2227/ 109 /2009

Mikołów, dnia 05.06.2009 r.

Biuro Zamówień Publicznych

w miejscu

Dotyczy: przetargu na realizację zadania: Remont boiska do piłki nożnej przy ul. Piaskowej w Mikołowie-Borowej Wsi

W odpowiedzi na zapytanie oferenta z dnia 04.06.2009r Zamawiający informuje,

Ad.1 w pozycji 3 i 4 należy do wyceny przyjąć grubość 10 cm, w pozycji 5 grubość 20 cm (przez analogię-piasek z ziemią) zgodnie z opisem technicznym: mieszanina ziemi urodzajnej grubości 10 cm i mieszanina piasku z ziemią grubości 20 cm

Ad.2 w pozycjach 1, 5 i 6 należy do wyceny przyjąć 0,8066 ha.

Wykonawca powinien podać cenę ryczałtową w PLN za wykonanie całego zamówienia. Zakres robót przedstawia dokumentacja projektowa stanowiąca część siwz. Zamawiający wymaga sporządzenia kosztorysu ofertowego metodą uproszczoną. Kosztorys ofertowy nie stanowi podstawy do weryfikacji oferty, służy do analizy składników i elementów cenotwórczych, rzetelności jego sporządzenia w kontekście rozliczenia robót, bądź ich elementów.

Ewentualny brak pozycji kosztorysowych nie będzie skutkowało odrzuceniem oferty, zamawiający uzna, że wykonawca uwzględnił brakujące pozycje w innych pozycjach kosztorysowych, lub w kosztach ogólnych.

Dopuszcza się przy opracowywaniu kosztorysu ofertowego zastosowanie dowolnych norm, katalogów (w tym również norm własnych), pod warunkiem zachowania wymaganego zakresu rzeczowego zadania jak i jakości materiałów.



KIEDOWSKI
Referat Nadzoru Inwestycji
Urząd Miasta Mikołów
Jerzy Adamik

