

Ustalenia do projektu planu zagospodarowania przestrzennego dotyczące terenów górniczych

**BUJAKÓW** (realizacja uchwały RM Mikołowa Nr XXII/287/2000 z dn.18.01.2000)

§ 14

1. W obszarze opracowania planu eksploatację prowadzą KWK „Budryk” i KWK „Bolesław Śmiały”.
2. Na obszarze opracowania ustala się prowadzenie eksploatacji górniczej zgodnie z warunkami zawartymi w koncesji i tak, aby na terenach zwartej zabudowy wpływy nie przekraczały II kategorii z poza w/w terenami kategorii wpływów nie mogą przekroczyć kategorii odporności poszczególnych obiektów.  
Obszar zwartej zabudowy określono jako:
  - a. obszar od Potoku Bujakowskiego wzdłuż ul. Ks.Górka i ul.Zbożowej do terenu 34 UPS (łącznie), zgodnie z zapisem planu
  - b. obszar obejmujący kwartał: Oś. Michalskie Doły, ul. Przelotowa, ul.Kąty potok przy szybie V KWK”Budryk”
3. Ze względu na eksploatację złóż węgla kamiennego, w przypadku podejmowania konkretnych inwestycji obowiązują przepisy prawa budowlanego odnośnie posadowienia i realizacji inwestycji na terenach podlegającym skutkom eksploatacji górniczej – wymaga zaopiniowania inwestycji na etapie pozwolenia na budowę przez Okręgowy Urząd Górniczy.
4. Ustala się objęcie szczególną ochroną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa:
  - ujęć wody pitnej - studni głębinowych w Bujakowie
  - obiektów zabytkowych
5. Ustala się zakaz składowania na powierzchni odpadów górniczych w granicach niniejszego planu, składowanie odpadów ma się odbywać zgodnie z zobowiązującymi przepisami prawa.
6. Usuwanie szkód powstałych w związku z prowadzoną działalnością górniczą prowadzoną przez przedsiębiorcę górniczego odbywać się będzie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
7. W przypadku spowodowania zagrożeń hydrologicznych (w tym zalewisk) przedsiębiorca górniczy zobowiązany jest do usunięcia szkód zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Ustalenia do projektu planu zagospodarowania przestrzennego dotyczące terenów górniczych

**BOROWA WIEŚ** (realizacja uchwały RM Mikołowa Nr XXII/289/2000 z dn.18.01.2000)

§ 14

1. Obszar opracowania leży w zasięgu trzech terenów górniczych:
  - a) KWK „Bielszowice” obejmuje większość terenów Borowej Wsi
  - b) KWK „Makoszowy” obejmuje pn-zach obszar Borowej Wsi  
KWK „Budryk” obejmuje pd-zach.część opracowania: rejon ul.Kąty – Darwina – rzeki Promny
2. Na obszarze opracowania ustala się prowadzenie eksploatacji górniczej tak, aby na terenach zwartej zabudowy wpływy nie przekraczały kategorii określonej koncesją a poza w/w terenami kategorii wpływów nie mogą przekroczyć kategorii odporności obiektów
3. Ze względu na eksploatację złóż węgla kamiennego, w przypadku podejmowania konkretnych inwestycji obowiązują przepisy prawa budowlanego odnośnie posadowienia i realizacji inwestycji na terenach podlegającym skutkom eksploatacji górniczej – wymaga zaopiniowania inwestycji na etapie pozwolenia na budowę przez Okręgowy Urząd Górniczy.

4. Ustala się objęcie szczególną ochroną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa obiektów zabytkowych
5. Ustala się zakaz składowania na powierzchni odpadów górniczych w granicach niniejszego planu, składowanie odpadów ma się odbywać zgodnie z zobowiązującymi przepisami prawa.
6. Usuwanie szkód powstałych w związku z prowadzoną działalnością górniczą prowadzoną przez przedsiębiorcę górniczego odbywać się będzie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
7. W przypadku spowodowania zagrożeń hydrotechnicznych przedsiębiorca górniczy zobowiązany jest niezwłocznie do usunięcia szkód zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Ustalenia do projektu planu zagospodarowania przestrzennego dotyczące terenów górniczych

**CENTRUM** (realizacja uchwały RM Mikołowa Nr XXII/281/2000 z dn.18.01.2000)

#### § 14

1. Obszar objęty planem znajduje się w całości na terenie górniczym KWK „Bolesław Śmiały”. Obecnie poza wpływami eksploatacji górniczej. Dotychczasowe wpływy wygasły, ze względu na wyczerpanie zasobów węgla.
2. W zachodniej części terenu opracowania występują rejonry płytkiej eksploatacji (od 0 40 m). Ze względu na dużą niestabilność gruntów wszelkie decyzje dotyczące prac budowlanych w przypadku realizacji inwestycji należy każdorazowo uzyskać opinię górniczo – geologiczną z KWK „Bolesław Śmiały”
3. Ustala się zakaz składowania na powierzchni odpadów górniczych w granicach niniejszego planu, składowanie odpadów ma się odbywać zgodnie z zobowiązującymi przepisami prawa.

Ustalenia do projektu planu zagospodarowania przestrzennego dotyczące terenów górniczych

**GNIOTEK**(realizacja uchwały RM Mikołowa Nr XXII/283/2000 z dn.18.01.2000)

#### § 14

1. Teren opracowania leży w zasięgu oddziaływania kopalni doświadczalnej „Barbara”. Kopalnia ta nie prowadzi eksploatacji. Na terenie oznaczonym na rysunku planu znajdują się pozostałości tzw. biedaszybów oraz płytkiej eksploatacji dawnej kopalni Anna.
2. Ze względu na dużą niestabilność gruntów wszelkie decyzje dotyczące prac budowlanych w obrębie oddziaływania KWK „Barbara” należy bezwzględnie uzgadniać z w/w kopalnią.
3. Ustala się strefę zagrożeń środowiska przyrodniczego oraz wszelkich form zainwestowania wynikających ze skutków dawnej eksploatacji i prowadzonej działalności badawczej:
  - a) strefa dokonanej w przeszłości płytkiej eksploatacji górniczej
  - b) strefa ponadnormatywnego zagrożenia hałasem powodowanym działalnością kopalni doświadczalnej
4. W granicach stref wymienionych w pkt.3.należy:
  - a) w granicach strefy wymienionej w pkt.9a
    - sporządzić opinię górniczo –geologiczną a w szczególnych przypadkach badań geofizycznych określających warunki realizacji zabudowy
  - b) w granicach strefy wymienionej w pkt.9b
    - wprowadzenie w bezpośrednim sąsiedztwie kopalni i obiektów kopalnianych i przemysłowych gęstych zadrzewień o funkcji izolacyjnej i minimalnej szerokości 40m
    - stosowanie w obiektach mieszkalnych rozwiązań konstrukcyjnych ograniczających przenikanie hałasu do wnętrza budynków

- wprowadzenie zadrzewień i krzewów w granicach większych działek siedliskowych np. przy zabudowie rezydencjonalnej
5. Na teren określony na rysunku planu jako 57 ZE wchodzi obszar górniczy KWK „Murcki”. wg koncesji udzielonej w/w kopalni na tym terenie wpływy wywołane eksploatacją złoża nie mogą przekroczyć III kategorii.
  6. Ustala się zakaz składowania na powierzchni odpadów górniczych w granicach niniejszego planu .Składowanie odpadów ma się odbywać zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.
  7. Ustala się zakaz emisji do atmosfery pyłów i gazów związanych z procesami technologicznymi wydobycia węgla, niespełniającymi wymogów wynikających z Ustawy o Ochronie Środowiska i przepisów wykonawczych wydanych na tej podstawie

Ustalenia do projektu planu zagospodarowania przestrzennego dotyczące terenów górniczych

**GOJ** (realizacja uchwały RM Mikołowa Nr XXII/285/2000 z dn.18.01.2000)

#### § 14

1. Obszar objęty planem znajduje się na terenie górniczym KWK „Bolesław Śmiały”, Obecnie poza wpływami eksploatacji górniczej. Dotychczasowe wpływy wygasły, względu na wyczerpanie zasobów.
2. W rejonie ulic Maków i Jabłoni występują stare płytkie (do 40 m głębokości) wyrobiska górnicze o nieznanym stopniu ich zacieśnienia wynikłe z prowadzonej w przeszłości płytkiej eksploatacji węgla.
3. W przypadku realizacji inwestycji na terenie wymienionym w pkt.2 należy każdorazowo uzyskać opinię górniczo – geologiczną .  
W szczególnych przypadkach należy przeprowadzić badania geofizyczne określające warunki realizacji zabudowy
4. Ustala się zakaz składowania na powierzchni odpadów górniczych w granicach niniejszego planu, składowanie odpadów ma się odbywać zgodne z zobowiązującymi przepisami prawa.
5. Usuwanie szkód powstałych w związku z prowadzoną działalnością górniczą przez przedsiębiorcę górniczego odbywać się będzie na podstawie obowiązujących przepisów prawa .

Ustalenia do projektu planu zagospodarowania przestrzennego dotyczące terenów górniczych

**GRONIE** (realizacja uchwały RM Mikołowa Nr XXII/284/2000 z dn.18.01.2000)

#### § 14

1. Obszar objęty planem znajduje się w całości na terenie górniczym KWK „Bolesław Śmiały”. Obecnie poza wpływami eksploatacji górniczej . Dotychczasowe wpływy wygasły, ze względu na wyczerpanie zasobów węgla
2. Ustala się zakaz składowania na powierzchni odpadów górniczych w granicach niniejszego planu, składowanie odpadów ma się odbywać zgodne z zobowiązującymi przepisami prawa.
3. Usuwanie szkód powstałych w związku z prowadzoną wcześniej działalnością górniczą przez przedsiębiorcę górniczego odbywać się będzie na podstawie obowiązujących przepisów prawa .

Ustalenia do projektu planu zagospodarowania przestrzennego dotyczące terenów górniczych

**KAMIONKA** (realizacja uchwały RM Mikołowa Nr XXII/282/2000 z dn.18.01.2000

§ 14

1. Teren opracowania leży:
  - w części północnej na granicy z miastami Ruda Śląska i Katowice w granicach terenu górniczego KWK „Halemba” i KWK „Śląsk” w strefie I i II kategorii wpływów eksploatacji górniczej. Docelowa eksploatacja nie może przekroczyć II kategorii w części południowej przyległej do ul. Podleskiej w zasięgu oddziaływania kopalni doświadczalnej „Barbara” Kopalnia ta nie prowadzi eksploatacji.  
Na terenie oznaczonym na rysunku planu znajdują się pozostałości tzw. biedaszybów oraz płytkiej eksploatacji dawnej kopalni Anna.
2. Ze względu na dużą niestabilność gruntów wszelkie decyzje dotyczące prac budowlanych w obrębie oddziaływania KWK „Barbara” należy bezwzględnie uzgadniać z w/w kopalnią.
3. Ustala się strefę zagrożeń środowiska przyrodniczego oraz wszelkich form zainwestowania wynikających ze skutków dawnej eksploatacji i prowadzonej działalności badawczej:
  - a) strefa dokonanej w przeszłości płytkiej eksploatacji górniczej,
  - b) strefa ponadnormatywnego zagrożenia hałasem powodowanym działalnością kopalni doświadczalnej
4. W granicach stref wymienionych w pkt.3.należy:
  - a) w granicach strefy wymienionej w pkt.3a
    - sporządzić opinię górniczo –geologiczną a w szczególnych przypadkach badań geofizycznych określających warunki realizacji zabudowy,
  - b) w granicach strefy wymienionej w pkt.3b
    - wprowadzenie w bezpośrednim sąsiedztwie kopalni i obiektów kopalnianych i przemysłowych gęstych zadrzewień o funkcji izolacyjnej i minimalnej szerokości 40m,
    - stosowanie w obiektach mieszkalnych rozwiązań konstrukcyjnych ograniczających przenikanie hałasu do wnętrza budynków
    - wprowadzenie zadrzewień i krzewów w granicach większych działek siedliskowych np. przy zabudowie rezydencjonalnej
5. W granicach opracowania planu zlokalizowane jest składowisko skały płonnej KWK „Halemba”. Składowanie odpadów górniczych ma się odbywać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
6. Usuwanie szkód powstałych w związku z prowadzoną działalnością górniczą przez przedsiębiorcę górniczego odbywać się będzie na podstawie obowiązujących przepisów prawa

Ustalenia do projektu planu zagospodarowania przestrzennego dotyczące terenów górniczych

**MOKRE** (realizacja uchwały RM Mikołowa Nr XLII/517/2001 z dn.24.04..2001)

§ 14

1. Obszar opracowania planu znajduje się na terenie górniczym KWK „Bolesław Śmiały” (B,C,D,E).
2. Tereny przy ul. 15 grudnia powyżej wysypiska śmieci (określane symbolem A) są poza terenami górniczymi.
3. Tereny przy ul. 15 grudnia (pomiędzy ulicą Sosnową, a Źródlaną - B) przy ulicy (C), 22 – lipca (D), obecnie są poza eksploatacją górniczą, ze względu na wyczerpanie złoża.
4. Tereny kolonii Huta i Sośniej Góry (E) są na obszarze objętym eksploatacją górniczą.

- 5 Na obszarze wymienionym w pkt. 4 ustala się prowadzenie eksploatacji górniczej tak, aby kategorie wpływów nie mogły przekroczyć kategorii odporności poszczególnych obiektów.
6. Ze względu na eksploatację złóż węgla kamiennego, w przypadku przystąpienia do konkretnych inwestycji budowlanych na powierzchni obowiązują przepisy prawa budowlanego. Przed wydaniem pozwolenia na budowę należy uzgodnić inwestycję z Okręgowym Urzędem Górniczym.
7. Ustala się zakaz składowania na powierzchni odpadów górniczych w granicach niniejszego planu, składowanie odpadów ma się odbywać zgodnie z zobowiązującymi przepisami prawa.
8. Usuwanie szkód powstałych w związku z prowadzoną działalnością górniczą prowadzoną przez przedsiębiorcę górniczego odbywać się będzie na podstawie obowiązujących przepisów prawa .
9. W przypadku spowodowania zagrożeń hydrotechnicznych przedsiębiorca górniczy zobowiązany jest niezwłocznie do usunięcia szkód zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa .

Ustalenia do projektu planu zagospodarowania przestrzennego dotyczące terenów górniczych dla obszaru określonego dla potrzeb planu jako : **PANIOWY, ŚMIŁOWICE** (realizacja uchwały RM Mikołowa Nr XXII/288/2000 z dn.18.01.2000)

#### § 14

1. Obszar opracowania leży w zasięgu czterech terenów górniczych:
  - a) KWK „Bielszowice” obejmuje rejon pomiędzy ul. Grzybową – Staromiejską – Starokościelną – Przelotową,
  - b) KWK „Halemba” obejmuje rejon lasów w pn – wsch części opracowania oraz rejon Straconej Wioski w strefie I i II kategorii wpływów eksploatacji górniczej,
  - c) KWK „Bolesław Śmiały” obejmuje rejon na południe od ul.Rusinów – Kawalca – Gliwickiej poza zasięgiem eksploatacji,
  - d) KWK ”Budryk” obejmuje rejon na wschód od ul.Przelotowej i na pd. od ul. Solnej pozostała część obszaru opracowania znajduje się poza terenami górniczymi.
2. Na obszarze opracowania dla terenu górniczego KWK „Bielszowice” ustala się prowadzenie eksploatacji zgodnie z koncesją i tak by wpływy nie przekraczały III kategorii, z wyjątkiem terenów określonych w pkt. 3.
3. Na obszarze opracowania ustala się prowadzenie eksploatacji górniczej tak, aby na terenach zwartej zabudowy wzdłuż ulic: Przelotowej (do zabudowy przy ul. Starokościelnej), Wolności, Staromiejskiej, Starokościelnej, Żurawiej wpływy nie przekraczały II kategorii.
4. Ze względu na eksploatację złóż węgla kamiennego, w przypadku podejmowania konkretnych inwestycji obowiązują przepisy prawa budowlanego odnośnie posadowienia i realizacji inwestycji na terenach podlegającym skutkom eksploatacji górniczej – wymaga zaopiniowania inwestycji na etapie pozwolenia na budowę przez Okręgowy Urząd Górniczy.
5. Ustala się objęcie szczególną ochroną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa:
  - ujęć wody pitnej - studni głębinowych w Rusinowie,
  - obiektów zabytkowych.
6. Składowanie odpadów ma się odbywać zgodnie z zobowiązującymi przepisami prawa.
7. Usuwanie szkód powstałych w związku z prowadzoną działalnością górniczą prowadzoną przez przedsiębiorcę górniczego odbywać się będzie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
8. W przypadku spowodowania zagrożeń hydrotechnicznych przedsiębiorca górniczy zobowiązany jest niezwłocznie do usunięcia szkód zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Ustalenia do projektu planu zagospodarowania przestrzennego dotyczące terenów górniczych

**RETA, RETA ŚMIŁOWICKA** (realizacja uchwały RM Mikołowa Nr XXII/286/2000 z dn.18.01.2000)

§ 14

1. Obszar opracowania planu w północnej części pokrytej lasami leży w granicach terenu górniczego KWK „Halemba”, w strefie I i II kategorii wpływów eksploatacji górniczej Docelowa eksploatacja nie może przekroczyć II kategorii.
2. Część zachodnia obszaru opracowania wzdłuż ulicy Gliwickiej do ciek w rejonie ul. Jesionowej położona jest na terenie górniczym KWK „Bolesław Śmiały”, obecnie poza zasięgiem wpływów eksploatacji górniczej.
3. Większa część opracowania znajdują się poza terenami górniczymi.
4. Ustala się zakaz składowania na powierzchni odpadów górniczych w granicach niniejszego planu, składowanie odpadów ma się odbywać zgodnie z zobowiązującymi przepisami prawa.
5. Usuwanie szkód powstałych w związku z prowadzoną wcześniej działalnością górniczą przez przedsiębiorcę górniczego odbywać się będzie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.